


Continental

車胎穿刺保護技術



Puncture ProTecton

使用Gummi-Breaker 橡膠層，
擁有高品質的穿刺保護側胎壁磨損能力




DuraSkin®

採用聚醯亞胺纖維可保護側邊胎壁
具有棕色網層胎壁特色




**Vectran™
BREAKER**

結合天然絲織物的合成高科技纖維
輕量且擁有極佳的抗撕裂性



Plus

胎面與胎體間採用高彈性特殊橡膠
材質，擁有最出色的防穿刺功能



Safety


結合 SafetySystem 網層與高彈性橡膠材質，
除了提供極佳的抗切割 / 穿刺層還擁有低滾
動阻力的特性



**HARD SHELL
PROTECTION**


PolyX 網層覆蓋範圍廣，結合強化 DuraSkin
抗切割纖維外壁，提供卓越的可靠性及保護性

Colmax




SafetySystem

以高強度的 Kevlar 尼龍纖維組成
可防穿刺/切割，更具優秀的操控性能




EXTRA

堅固耐用的橡膠材質結合側胎壁強化
橡膠，耐用性為其特點



PolyX Breaker®

以交叉編織而成的聚酯纖維，其高
密度結構使得網層可防止異物穿刺



NyTech BREAKER

以SafetySystem穿刺保護技術做基礎
可防穿刺/切割，同時也具有低滾動阻力性能

NEW **Grand Prix Attack & Force III set**



- 新一代車胎設計提升騎乘的速度感、敏捷性及操控性
- 採用Vectran™ 技術讓車胎擁有出色的防穿刺網層
- 結合BlackChili合成物發揮優質抓地力提高里程數和滾動性能

規格: 700x23/25



Grand Prix 4000 S II



- Vectran™網層提供無可匹敵的防穿刺性，而 BlackChili 合成物則能表現出車胎的低滾動阻力及驚人的抓地力特性！

規格: 700x20/23/25/28、650x23



Grand Prix



- 擁有PolyX網層與BlackChili 合成物，完美結合穿刺防護、操控性、耐久性與抓地力等性能

規格: 700x23/25、26x1 1/8、20x1.10



Grand Prix Supersonic




- 為計時競賽胎，配備低滾動阻力，雖無任何穿刺保護，但依然保有BlackChili配方

規格: 700x20/23



Gator Hardshell



- 使用Hardshell 保護層將胎衣延伸至側面胎壁，加上PolyX 網層包覆範圍更廣，將整條胎的防穿刺能力提升至更高層面

規格: 700x23/25



Grand Prix 4-Season



- 不受氣候限制，具有雙層的Vectran™網層，提供最佳的防穿刺性與抗切割能力

規格: 700x23/25/28



Gatorskin



- 具有防穿刺保護系統以及DuraSkin™ 抗切割纖維，適合長時練騎

規格: 700x23/25



Grand Prix Classic



- 結合PolyX網層、高穩定性的180TPI 尼龍胎體與傳奇性BlackChili合成物，技術上而言登峰造極之作

規格: 700x25



Super Sport Plus



- 採用Plus+技術讓此款車胎擁有高持久性及優秀的防穿刺特色
- 適合騎乘新手使用

規格: 700x23



Grand Sport Race



- 3層/180TPI胎體，Nytech網層可提供可靠的防刺保護，結合高里程數的PureGrip合成物

規格: 700x23/25/28



Ultra Sport II



- 3層/180TPI胎體擁有可靠的防穿刺性能
- 採用矽質合成物可提供良好的抓地力並提升胎面的使用壽命

規格: 700x23/25



Colmax



新款擁有多種規格及顏色可挑選！



Race King



- 適合單避震硬尾及全避震登山車使用
- 滾動阻力低、胎體大、胎面顆粒較小且品質穩定，適合追求速度感的車手使用

規格: 26x2.0、27.5x2.0/2.2 



Mountain King



- 配有BlackChili合成物，操控性更加，對重量要求的車手可選擇RS版本

規格: 26x2.3 



Cross King



- 多功能競賽與林道用車胎，結合多種技術並具有優秀的抓地性能，滾動順暢可適應眾多特殊路面的山地地形

規格: 26x2.2/2.3 



Gravity

- 圓形橫切面上加上GravityArc™胎面，胎面顆粒緊抓鬆軟路面，輕鬆過彎

規格: 26x2.3



Town & Country

- 具有高里程數、優秀的防穿刺性和極佳的耐久性，其滾動阻力不受影響

規格: 26x1.9/2.1

Colmax

CYCLOCROSS



Tubeless Ready

無內胎系列車胎

無內胎系統是依靠車胎與輪框之間所形成的氣密室做為整體的支撐結構，安全起見，僅能使用無內胎系統的輪組搭配TR系列車胎

TR系列車胎整體是以輕量化為設計主軸，建議搭配Conti RevoSealant密封膠一起使用



RevoSealant 車胎密封膠

密封膠不含銨與蛋白質，如果車胎發生穿刺破洞或割裂時，可提供有效的密封作用，而且不會對車胎或內胎造成化學性腐蝕

規格: 60ml / 240ml



Speed King CX



- 專為堅硬、乾燥及雪地設計
- 鱗狀中心胎紋擁有高階的防刺保護
- 適合競賽和通勤/旅行車使用
- 32mm胎體寬度符合UCI規範

規格: 700x32/35/45



Mountain King CX



- 增加自潔能力泥濘中讓抓地性能提高最大卓越的防刺層及凸紋設計

規格: 700x32/35



CycloXKing



- 適合對抗任何地形的全性能車胎
- 提供平順且快速的騎乘路感
- 中心胎面的顆粒設計增加更多的抓地性能

規格: 700x32/35/45



Race King CX



- 適合林道或山坡等地形騎乘
- 具備最理想的抓地性能、適應性和低滾動阻力

規格: 700x35/45

CITY TREKKING

城市 / 健行胎

Continental
The Future in Motion

Colmax

NEW CONTACT Travel

Safety O System

EX50

DuraSkin®



- 特別為旅遊及全地形自行車的耐力車手設計
- 具耐用性：堅固強化的胎體，使用特殊 DuraSkin® 側壁防護讓車胎更加堅固耐用

規格: 26x1.75

CONTACT

Safety O System

EX25



- 適合旅行車用的多功能性車胎
- 網格狀紋路給予車胎一定的抓地性能

規格: 26x1.75、20x1.4
700x28/32

NEW Ride City

EXTRA Puncture Belt

EX25



- 適合城市車的車胎，也能適應柏油碎石及礫石路面
- 車胎的接觸面較大，可提供良好的摩擦性能
- 穩定性高且品質佳

規格: 26x1.75

NEW CONTACT Plus

Safety+

EX25



- 適用於公路及小徑的全地形車胎
- 額外的穿刺保護，降低車手因破胎而暫停在路邊的機率
- ECE-R75認證

規格: 26x1.75

NEW CONTACT Speed

Safety O System

EX25



- 對高速騎乘、單速自行車及運動類型自行車的最佳選擇
- 兼具雙層穿刺保護、極佳的抓地力及輕量設計
- 平滑卻有著小粗糙顆粒的胎面，適合柏油路面騎乘

規格: 26x1.3/1.6

NEW CONTACT Plus Travel

Safety+

EX25



- 高防穿刺網層結合高彈性特殊橡膠材料，可有效防止異物穿刺
- 在任何地形，甚至是艱困的地面狀況都能有最佳的騎行體驗

規格: 26x1.75、700x28/32

Tubular tires 管狀胎



鋁框用管胎膠



碳纖維用管胎膠



產品使用說明


Attack Comp & Force Comp Set



採用BlackChili和 Vectran™ 防刺網層，且空氣動力經過改善，操控極為靈敏過彎更快速

規格: 28x22/24mm

Sprinter Gatorskin



採用防穿刺網層以及DuraSkin 抗切割纖維，具有管胎典型的舒適與輕快感

規格: 28x22/25mm

Grand Prix 4000 S II Tubular



無縫的胎體設計改善輪圈座均勻性，具備防刺Vectran™網層和BlackChili

規格: 28x22mm

Sprinter



彈性良好的胎衣和 BlackChili 化合物，在九十度快速過彎時都能保持良好的貼地性

規格: 28x22/25mm


Competition



比賽專用管胎，具備 Black Chili 化合物與 Vectran™ 防穿刺網層

規格: 28x19/22/25mm

Giro



具有優越的滾進特性及乾地奔馳特質，主要用於競賽當中

規格: 28x22mm