Continental
The Future in Motion

Grand Prix 5000 AS TR



新品



讓您多騎一步

最強大的Grand Prix 5000系列：在所有天氣條件下創造信心並提高保護力

BLACK CHILI COMPOUND · Vectran™ BREAKER · ACTIVE COMFORT TECHNOLOGY · LAZER GRIP · TTR

Grand Prix 5000 Allseason TR

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
25-622	700 x 25C	foldable refl.	250	73-109
25-622	700 x 25C	foldable	250	73-109
28-622	700 x 28C	foldable refl.	275	73-94
28-622	700 x 28C	foldable	275	73-94
32-622	700 x 32C	foldable refl.	325	50-73
32-622	700 x 32C	foldable	315	50-73
35-622	700 x 35C	foldable refl.	325	36-65
35-622	700 x 35C	foldable	315	36-65

Grand Prix 5000 AllSeason TR 的優勢和特色

- 更強的抓地力
- 更多的側壁防護
- 更多里程
- Black-Reflex 讓能見度更高



BLACK CHILI COMPOUND · Vectran™ BREAKER · ACTIVE COMFORT TECHNOLOGY · LAZER GRIP · TTR

全新 Grand Prix 5000 S Tubeless Ready：更輕、更快且側壁更堅固。公路真空胎技術的新標準。 騎得更快、更舒適，並具有增強的防刺穿保護。為了讓你變得更好。

對於初始安裝，我們建議每個輪胎至少使用30毫升的Conti Revo-Sealant。然後旋轉輪胎（車輪），將Conti RevoSealant塗抹在輪胎內部並打氣至允許的最大壓力。
在下次騎行前檢查壓力並調整到您想要的胎壓。

Grand Prix 5000 S TR

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
30-584	650 x 30B	foldable	305	56-70
32-584	650 x 32B	foldable	330	51-73
25-622	700 x 25C	foldable	275	73-109
25-622	700 x 25C	foldable	280	73-109
28-622	700 x 28C	foldable	305	73-94
28-622	700 x 28C	foldable	305	73-94
30-622	700 x 30C	foldable	325	56-70
30-622	700 x 30C	foldable	330	56-70
32-622	700 x 32C	foldable	350	51-73
32-622	700 x 32C	foldable	350	51-73

推薦的

	hookless	hooked
最大限度.輪框寬度	max. PSI	max. PSI
25TSS/C	73	73
25TSS/C	73	73
21TSS/C	73	109
21TSS/C	73	109
25TSS/C	73	95
25TSS/C	73	95
25TSS/C	73	73
25TSS/C	73	73
25TSS/C	73	73
25TSS/C	73	73

Grand Prix 5000 S TR vs 5000 TL

- +20% 更好的滾動阻力* (1/CRR)
- +28% 防刺保護*
- -50g 更輕量化* [25-622]
- Ω 具有改進安裝的專利結構

化合物技術

BLACK CHILI COMPOUND

對於BlackChili我們使用經過驗證的天然橡膠將特殊合成橡膠提煉成高性能胎面混合物。

PURE GRIP COMPOUND

PureGrip化合物源自活化的二氧化矽化合物。出色的抓地力和耐用性是該材料的特色。



Vectran™ BREAKER | BLACK CHILI COMPOUND | ACTIVE COMFORT TECHNOLOGY | LAZER GRIP

Grand Prix 5000 騎得更快、更舒適，並具有增強的防刺穿保護。
為了讓你變得更好。
如果您的目標是無內胎方法，我們也可以滿足您的要求。

Grand Prix 5000

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
25-584	650 x 25B	● foldable	210	95-120
28-584	650 x 28B	● foldable	230	95-115
23-622	700 x 23C	● foldable	200	110-120
25-622	700 x 25C	● foldable	225	95-120
25-622	700 x 25C	◐ foldable	260	95-120
25-622	700 x 25C	◐ foldable	230	95-120
28-622	700 x 28C	● foldable	240	95-115
28-622	700 x 28C	◐ foldable	290	95-115
28-622	700 x 28C	◐ foldable	245	95-115
32-622	700 x 32C	● foldable	285	85-102
30-622	700 x 30C	● foldable	255	85-102 E50





Grand Prix Supersonic

Vectran™ BREAKER | Supersonic

為計時競賽胎，配備低滾動阻力，雖無任何穿刺保護，但依然保有 BlackChili 配方。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
20-622	700 x 20C	● foldable	140	145-170



Grand Prix

BLACK CHILI COMPOUND | PolyX Breaker®

擁有 PolyX 網層與 BlackChili 合成物，完美結合穿刺防護、操控性、耐久性與抓地力等性能。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
28-559	26 x 1⅛	● foldable	245	95-115
28-559	26 x 1⅛	● Wire	305	95-115
23-571	650 x 23C	● Wire	275	110-120
23-622	700 x 23C	● foldable	230	110-120
23-622	700 x 23C	● Wire	300	110-120
25-622	700 x 25C	● foldable	230	110-120
28-622	700 x 28C	● foldable	270	95-115
28-622	700 x 28C	● Wire	335	95-115



Grand Prix Classic

BLACK CHILI COMPOUND | PolyX Breaker®

結合 PolyX 網層、高穩定性的 180TPI 尼龍胎體與以交叉編織而成的聚酯纖維，其高密度結構使得網層可防止異物穿刺。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
25-622	700 x 25C	◐ foldable	225	95-120



Grand Prix 4-Season

Vectran™ BREAKER | DuraSkin®

不受氣候限制，具有雙層的 Vectran™ 網層，提供最佳防穿刺性與抗切割能力。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
23-622	700 x 23C	● foldable	235	110-120
25-622	700 x 25C	● foldable	230	95-120
28-622	700 x 28C	● foldable	295	95-115
32-622	700 x 32C	● foldable	340	85-102



GatorSkin

PolyX Breaker® | DuraSkin®

具有防刺穿保護系統以及 DuraSkin™ 抗切割纖維，適合長時間練騎。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
28-559	26 x 1⅛	● Wire	320	95-120
23-571	650 x 23C	● Wire	275	110-120
32-630	27 x 1¼	● Wire	420	85-102
23-622	700 x 23C	● foldable	230	110-120
23-622	700 x 23C	● Wire	300	110-120
25-622	700 x 25C	● foldable	245	95-120
28-622	700 x 28C	● foldable	280	95-115
32-622	700 x 32C	● foldable	350	85-102

Black Editlon 版本

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
23-622	700 x 23C	● foldable	230	110-120
25-622	700 x 25C	● foldable	245	95-120
28-622	700 x 28C	● foldable	280	95-115
32-622	700 x 32C	● foldable	350	85-102



Gator Hardshell

HARDSHELL PROTECTION

使用 Hardshell 保護層將胎衣延伸至側面胎壁，加上 PolyX 網層包覆範圍更廣，將整條胎的防穿刺能力提升至更高層面。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
32-630	27 x 1¼	Wire	440	85-102
23-622	700 x 23C	foldable	265	110-120
23-622	700 x 23C	Wire	335	110-120
25-622	700 x 25C	foldable	270	95-120
25-622	700 x 25C	Wire	340	95-120
28-622	700 x 28C	foldable	330	95-115
28-622	700 x 28C	Wire	400	95-115
32-622	700 x 32C	foldable	370	85-102
32-622	700 x 32C	Wire	440	85-102

Black Editlon 版本

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
23-622	700 x 23C	foldable	230	110-120
25-622	700 x 25C	foldable	245	95-120
28-622	700 x 28C	foldable	280	95-115
32-622	700 x 32C	foldable	350	85-102



Grand Sport Race

PURE GRIP COMPOUND　NyTechBREAKER

為平衡，全能型的車胎。以堅固的 3 層、/180TPI 胎衣 NyTech 網層和耐用又有超強 抓地力的 PureGrip 胎面合成物設計而成。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
23-622	700 x 23C	foldable	245	110-120
25-622	700 x 25C	foldable	270	95-120
25-622	700 x 25C	Wire	345	95-120
28-622	700 x 28C	foldable	335	80-115
28-622	700 x 28C	Wire	410	80-115
28-622	700 x 28C	foldable	305	80-115
32-622	700 x 32C	foldable	400	65-102



Super Sport Plus

Plus+

Plus+ 技術擁有高持久性及出色的防穿刺特色。適合騎乘新手使用。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
25-622	700 x 25C	foldable	425	95-120



Ultra Sport III

PURE GRIP COMPOUND　E25

Ultra Sport完全更新版本 ,具有動態胎面花紋設計，可搭配賽車跟經典公路自行車。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
32-630	27 x 1¼	Wire	415	65-102
25-584	650 x 25B	foldable	250	95-120
25-584	650 x 25B	Wire	315	95-120
28-584	650 x 28B	foldable	275	95-115
28-584	650 x 28B	Wire	345	95-116
23-622	700 x 23C	foldable	245	110-120
23-622	700 x 23C	Wire	320	110-120
25-622	700 x 25C	foldable	265	95-120
25-622	700 x 25C	Wire	335	95-120
28-622	700 x 28C	foldable	295	80-115
28-622	700 x 28C	Wire	365	80-116
32-622	700 x 32C	Wire	410	65-102




Hometrainer

具有特殊的冷運轉合成物在固定式訓練台上不怕會累積高溫，也不怕在旋轉的滾筒上騎車和煞車時造成胎面分離。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
23-622	700 x 23C	foldable	205	110-120

防刺技術




DuraSkin®

採用聚醯亞胺纖維可保護側邊胎壁具有棕色網層胎壁特色




Vectran™ BREAKER

結合天然絲織物的合成高科技纖維輕量且擁有極佳的抗撕裂性




PolyX Breaker®

以交叉編織而成的聚酯纖維，其高密度結構使得網層可防止異物穿刺




NyTech BREAKER

以SafetySystem穿刺保護技術做基礎可防穿刺/切割，同時也具有低滾動阻力性能



HARDSHELL PROTECTION

PolyX 網層覆蓋範圍廣，結合強化 DuraSkin® 抗切割纖維外壁，提供卓越的可靠性及保護性



Safety System

以高強度的 Kevlar 尼龍纖維組成可防穿刺/切割，更具優秀的操控性能

配件

產品使用說明

車胎密封膠
Conti RevoSealant



鋁框用管胎膠
Tubular Rim Cement Alu



碳纖維用管胎膠
Tubular Rim Cement Carbon



延長氣嘴 Valve Extensions



管狀胎



Competition

BLACK CHILI COMPOUND　Vectran™ BREAKER

這是在職業賽中，所有外胎中最可靠的選擇。
Competition 是第一個加入 BlackChili 合成物與 Vectran™防穿刺網層的管狀胎。

尺寸	顏色	重量	PSI
28 x 19	●	190	145-170
28 x 22	●	225	115-170
28 x 25	●	240	115-170



Sprinter Gatorskin

DuraSkin®　Safety System

採用防穿刺網層以及 DuraSkin™ 抗切割纖維，具有管胎典型的舒適與輕快感。

尺寸	顏色	重量	PSI
28 x 22	●	265	115-170
28 x 25	●	275	115-170



Sprinter

BLACK CHILI COMPOUND　Safety System

彈性良好的胎衣和 BlackChili 化合物，在九十度快速過彎時都能保持良好的貼地性。

尺寸	顏色	重量	PSI
26 x 22	●	255	145-170
28 x 22	●	270	115-170
28 x 25	●	285	115-170



Tempo II

BLACK CHILI COMPOUND

專為賽車場的混凝土和木質表面設計的輕便快速賽車輪胎。不妥協的設計：採用特別精細的胎體和略微粗糙的光滑胎面製成。

尺寸	顏色	重量	PSI
28 x 19	●	185	160-220
28 x 22	●	270	160-170



Sonderklasse II

BLACK CHILI COMPOUND

極輕且操控快速的輪胎——專為木板上的耐力賽而設計。最高速度的特殊光滑輪廓使這款輪胎在我們的賽道賽車系列中獨樹一幟。

尺寸	顏色	重量	PSI
28 x 23	●	195	160-170



Giro

具有優越的滾進特性乾地奔馳特質，主要用於競賽當中。

尺寸	顏色	重量	PSI
28 x 25	●	390	115-140

礫石胎



Terra Speed

為了您的越野旅途、更舒適的騎行、享受冒險而設計。無論是長途騎乘還是回家路上的捷徑，使您擺脫粗糙和光滑的地面，帶給您更多舒適。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
35-584	650 x 35B	foldable	400	45-73
35-584	650 x 35B	foldable	400	45-73
40-584	650 x 40B	foldable	440	45-73
40-584	650 x 40B	foldable	440	45-73
35-622	700 x 35C	foldable	420	45-73
35-622	700 x 35C	foldable	415	45-73
40-622	700 x 40C	foldable	460	45-73
40-622	700 x 40C	foldable	455	45-73
40-622	700 x 40C	foldable	495	45-73
45-622	700 x 45C	foldable	490	45-63



Terra Trail

為了您的越野旅途、更舒適的騎行、享受冒險而設計。無論是長途騎乘還是回家路上的捷徑，使您擺脫粗糙和光滑的地面，帶給您更多舒適。

ProTection

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
40-584	650 x 40B	foldable	435	45-73
40-584	650 x 40B	foldable	435	45-73
40-584	650 x 40B	foldable	470	45-73
40-622	700 x 40C	foldable	455	45-73
40-622	700 x 40C	foldable	455	45-73
40-622	700 x 40C	foldable	490	45-73

ShieldWall System

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
47-584	650 x 47B	foldable	520	36-65
47-584	650 x 47B	foldable	525	36-65
35-622	650 x 35C	foldable	425	45-73
35-622	650 x 35C	foldable	440	45-73
40-622	700 x 40C	foldable	495	45-73
40-622	700 x 40C	foldable	475	45-73
45-622	700 x 45C	foldable	535	36-65
45-622	700 x 45C	foldable	475	36-65



Terra Hardpack

為了您的越野旅途、更舒適的騎行、享受冒險而設計。無論是長途騎乘還是回家路上的捷徑，使您擺脫粗糙和光滑的地面，帶給您更多舒適。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
50-584	650 x 50B	foldable	575	51-65
50-622	700 x 50C	foldable	615	51-65

登山胎



Xynotal

硬質

非常適合硬面道路，岩石表面。由於滾動阻力低，邊緣可以提高牽引力和製動力，您可以享受快速的重力騎行 並在您最需要的時候獲得持續的抓地力。

Downhill SuperSoft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	foldable	1255	36-51
60-622	29 x 2.40	foldable	1335	36-51

Downhill Soft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	foldable	1260	36-51
60-622	29 x 2.40	foldable	1335	36-51

Enduro Soft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	foldable	1115	36-51
60-622	29 x 2.40	foldable	1180	36-51

Trail Endurance

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	foldable	1000	36-51
60-622	29 x 2.40	foldable	1060	36-51



Kryptotal Fr

混合

這款全能胎針對前輪進行了最佳化，平衡了抓地力的穩定性、制動、牽引力和滾動阻力。非常適合混合地形條件，讓您在越野、耐力賽或是下坡重力騎行中突破極限。

Downhill SuperSoft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	foldable	1255	36-51
60-622	29 x 2.40	foldable	1335	36-51

Enduro Soft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	foldable	1115	36-51
60-622	29 x 2.40	foldable	1180	36-51

Trail Endurance

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	foldable	1000	36-51
60-622	29 x 2.40	foldable	1060	36-51



Kryptotal Re

混合 TR EX25

這款全能胎針對後輪進行了最佳化，平衡了抓地力的穩定性、制動、牽引力和滾動阻力。非常適合混合地形條件，讓您在越野、耐力賽或是下坡重力騎行中突破極限。

Downhill SuperSoft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1255	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1335	36-51

Downhill Soft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1260	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1335	36-51

Enduro Soft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1115	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1180	36-51
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	1265	29-44
65-622	29 x 2.60	● foldable	1345	29-44

Trail Endurance

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1000	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1060	36-51
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	1155	29-44
65-622	29 x 2.60	● foldable	1240	29-44



Argotal

鬆動 TR EX25

適合鬆軟地形的理想輪胎，具有彎道的穩定性和加強的側向抓地力，開放式胎面花紋能夠有自我清潔的效果，因此可以透過塵土來推動您的騎行極限。

Downhill SuperSoft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1255	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1335	36-51

Downhill Soft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1260	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1335	36-51

Enduro Soft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1115	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1180	36-51
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	1265	29-44
65-622	29 x 2.60	● foldable	1345	29-44

Trail Endurance

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1000	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1060	36-51
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	1155	29-44
65-622	29 x 2.60	● foldable	1240	29-44



Hydrotal

泥巴 TR EX25

適合下坡及專業賽事的複合胎，胎面有自我清潔的功能以平衡抓地力及滾動阻力，確保在泥濘、濕滑的條件下持續抓地力。

Downhill SuperSoft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1255	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1335	36-51



Mountain King

BLACK CHILI COMPOUND · PROTECTION TECHNOLOGY · PURE GRIP COMPOUND · SHIELD WALL SYSTEM

TR EX25

配有 BlackChili 合成物，操控性更佳，對重量要求的車手可撰擇 RS 版本。

ShieldWall System

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
58-559	26 x 2.30	● foldable	765	40-54
58-584	27.5 x 2.30	● foldable	770	40-54
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	935	29-44
70-584	27.5 x 2.80	● foldable	1020	25-40
58-622	29 x 2.30	● foldable	815	40-54



Cross King

BLACK CHILI COMPOUND · PROTECTION TECHNOLOGY · PURE GRIP COMPOUND · SHIELD WALL SYSTEM

TR EX25

多功能競賽與林道用車胎，結合多種技術並具有優秀的抓地性能，滾動順暢可適應眾多特殊路面的山地地形。

ShieldWall System

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
50-559	26 x 2.00	● foldable	630	51-65
55-559	26 x 2.20	● foldable	720	45-58
58-559	26 x 2.30	● foldable	765	40-54
50-584	27.5 x 2.00	● foldable	665	51-65
55-584	27.5 x 2.20	● foldable	740	45-58
58-584	27.5 x 2.30	● foldable	780	40-54
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	920	29-44
70-584	27.5 x 2.80	● foldable	1040	25-40
50-622	29 x 2.00	● foldable	705	51-65
55-622	29 x 2.20	● foldable	785	45-58
58-622	29 x 2.30	● foldable	525	40-54
65-622	29 x 2.60	● foldable	995	29-44



Cross King

BLACK CHILI COMPOUND · PROTECTION TECHNOLOGY · PURE GRIP COMPOUND · SHIELD WALL SYSTEM · TR · E-25

多功能競賽與林道用車胎，結合多種技術並具有優秀的抓地性能，滾動順暢可適應眾多特殊路面的山地地形。

ShieldWall System

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
50-559	26 x 2.00	● foldable	630	51-65
55-559	26 x 2.20	● foldable	720	45-58
58-559	26 x 2.30	● foldable	765	40-54
50-584	27.5 x 2.00	● foldable	665	51-65
55-584	27.5 x 2.20	● foldable	740	45-58
58-584	27.5 x 2.30	● foldable	780	40-54
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	920	29-44
70-584	27.5 x 2.80	● foldable	1040	25-40
50-622	29 x 2.00	● foldable	705	51-65
55-622	29 x 2.20	● foldable	785	45-58
58-622	29 x 2.30	● foldable	525	40-54
65-622	29 x 2.60	● foldable	995	29-44



Race King

BLACK CHILI COMPOUND · PROTECTION TECHNOLOGY · PURE GRIP COMPOUND · SHIELD WALL SYSTEM · TR · E-25

適合單避震硬尾及全避震登山車使用。滾動阻力低、胎體大、胎面顆粒較小且品質穩定，適合追求速度感的車手使用。

ShieldWall System

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
50-559	26 x 2.00	● foldable	585	51-65
55-584	27.5 x 2.00	● foldable	625	51-65
58-584	27.5 x 2.20	● foldable	695	45-58
50-622	29 x 2.00	● foldable	660	51-65
55-622	29 x 2.20	● foldable	740	45-58



Ruban

PURE GRIP COMPOUND · SHIELD WALL SYSTEM · TR · E-25

節能的 SUV 全能型車，讓您在鄉村和城市中都能暢通無阻。您通勤、跑腿和周末旅行的伙伴。

ShieldWall System

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
54-584	27.5 x 2.10	● foldable	650	45-58
58-584	27.5 x 2.30	● foldable	795	40-54
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	865	29-44
54-622	29 x 2.10	● foldable	695	45-58
58-622	29 x 2.30	● foldable	845	40-54
65-622	29 x 2.60	● foldable	910	29-44



e-Ruban Plus

PURE GRIP COMPOUND · PolyX Breaker · Plus · E-50

節能的 SUV 全能型車，帶您走進鄉村和城市。通勤、短距離騎乘和週末輕旅遊的好夥伴。專為電動自行車設計。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	
58-559	26 x 2.30	● Wire	805	40-54
58-559	26 x 2.30	● Wire refl.	810	40-54

適用電動輔助自行車標示

E-50 E-25

Continental有超過100年的輕型機車輪胎經驗，所有的城市/旅行胎的標準速度至少為25公里/小時，標有e50的輪胎也被認證用於S-Pedelecs，高品質的結構及高度。

城市 / 健行胎

專門設計用於電動輔助自行車



eContact Plus

Safety Pro · E-50

eCONTACT Pus 是專為滿足電動自行車的通勤和承載需求而開發的輪胎。配備 E50 認證，增強了耐用性和穿刺保護，以抵抗扭矩和加速度增加帶來的壓力。
這種高里程輪胎具有緊湊的胎面花紋，可保持較低的滾動阻力，從而增加每次電池充電的範圍。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
50-406	20 x 2.00	● Wire refl.	745	50-73
55-406	20 x 2.20	● Wire refl.	770	45-73
62-406	20 x 2.50	● Wire refl.	835	45-58
55-559	26 x 2.00	● Wire refl.	1100	36-65
55-584	27.5 x 2.20	● Wire refl.	1195	36-65
62-584	27.5 x 2.50	● Wire refl.	1220	36-65
50-622	28 x 2.00	● Wire refl.	1095	45-73
55-622	28 x 2.20	● Wire refl.	1150	36-65
62-622	28 x 2.50	● Wire refl.	1270	36-58



Contact Plus

Safety · E-50

適用於公路及小徑的全地形車胎。增加的穿刺保護，可降低車手因破胎而暫停在路邊的機率。通過 ECE-R75 認證。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
47-559	26 x 1.75	● Wire refl.	1040	45-58
37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● Wire refl.	980	58-85
42-622	28 x 1.60	● Wire refl.	1050	51-73
47-622	28 x 1.75	● Wire refl.	1150	45-58
42-635	28 x 1 1/2	● Wire refl.	1070	51-65



Contact Plus City

Safety · E-50

在電動自行車和租用自行車上，恰到好處的輪胎類型可以舒適地探索城市而不會發生事故。最高的防刺保護和高效的滾動特性。通過 ECE-R75 認證。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
47-559	26 x 1.75	● Wire refl.	1000	45-58
55-584	27.5 x 2.20	● Wire refl.	1270	45-58
37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● Wire refl.	900	58-85
42-622	28 x 1.60	● Wire refl.	990	51-73
47-635	28 x 1.75	● Wire refl.	1130	45-58



Contact Urban

PURE GRIP COMPOUND · Safety Pro · E-50

為了愛好者設計的優質行動性，採用最新技術的城市胎面花紋。
這款專為城市叢林設計的專用輪胎體現了輕巧和防刺穿之間的完美共生。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
47-305	16 x 1.75	● Wire refl.	265	65-116	28-622	28 x 1⅝ x 1⅛	● Wire refl.	400	80-109
32-406	20 x 1.25	● Wire refl.	295	65-102	32-622	28 x 1¼ x 1¾	● Wire refl.	445	65-94
42-406	20 x 1.60	● Wire refl.	355	58-85	35-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● Wire refl.	465	65-94
50-406	20 x 2.00	● Wire refl.	430	51-73	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● Wire refl.	485	58-94
47-559	26 x 1.75	● Wire refl.	565	45-73	40-622	28 x 1.50	● Wire refl.	545	58-94
50-559	26 x 2.00	● Wire refl.	590	51-73	42-622	28 x 1.60	● Wire refl.	545	51-85
55-559	26 x 2.20	● Wire refl.	665	36-65	47-622	28 x 1.75	● Wire refl.	625	45-73
42-584	27.5 x 1.60	● Wire refl.	515	58-94	50-622	28 x 2.00	● Wire refl.	655	51-73
50-584	27.5 x 2.00	● Wire refl.	615	58-94	55-622	28 x 2.20	● Wire refl.	735	36-65
55-584	27.5 x 2.20	● Wire refl.	690	36-65	62-622	28 x 2.50	● Wire refl.	795	45-58
62-584	27.5 x 2.50	● Wire refl.	750	45-58					



Contact

Safety System · E-25

適合旅行車用的多功能性車胎。搭配城市 / 旅遊中最受歡迎的胎面花紋，其層狀結構能有著高度安全性能。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
37-406	20 x 1.40	● Wire	420	56-70
47-559	26 x 1.75	● Wire refl.	670	45-58
47-559	26 x 1.75	● Wire	670	45-58
28-622	28 x 1⅝ x 1⅛	● Wire	480	80-102
32-622	28 x 1¼ x 1¾	● Wire	495	70-85
37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● Wire refl.	610	58-85
37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● Wire	610	58-85
42-622	28 x 1.60	● Wire refl.	645	51-85
42-622	28 x 1.60	● Wire	645	51-85
47-622	28 x 1.75	● Wire refl.	770	45-58
47-622	28 x 1.75	● Wire	770	45-58



Contact Speed

Safety System · E-25

對高速騎乘、單速自行車及運動類型自行車的最佳選擇。兼雙層穿刺保護 極佳的抓地力及輕量設計。平滑卻有著小粗糙顆粒的胎面 適合柏油路面騎乘。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
28-406	20 x 1.10	● Wire	265	70-85	50-584	27.5 x 2.00	● Wire	700	51-65
32-559	26 x 1.30	● Wire refl.	430	70-85	28-622	28 x 1⅝ x 1⅛	● Wire	425	80-102
32-559	26 x 1.30	● Wire	430	70-85	32-622	28 x 1¼ x 1¾	● Wire refl.	485	70-85
42-559	26 x 1.60	● Wire refl.	540	65-85	32-622	28 x 1¼ x 1¾	● Wire	485	70-85
42-559	26 x 1.60	● Wire	540	65-85	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● Wire refl.	500	70-85
50-559	26 x 2.00	● Wire refl.	665	45-58	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● Wire	500	70-85
50-559	26 x 2.00	● Wire	665	45-58	42-622	28 x 1.60	● Wire	590	51-85
32-584	27.5 x 1.25	● Wire	470	70-85					



Grand Prix Urban

BLACK CHILI COMPOUND · PolyX Breaker®

結合了現代胎面花紋設計和最新技術。帶有經過調整的賽車結構，同時具有減震效果，以提供舒適感 – 與城市行駛相匹配。它的黑色反光條紋與側壁完美融合。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
35-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● foldable	345	65-85
35-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● foldable	335	65-85



Ride Tour

EXTRA Puncture BELT · E-25

柏油路面、礫石、城市環境 – 憑藉強大的防穿刺保護和用於高里程的額外橡膠層，是您日常騎行的合適輪胎。有多種顏色和尺寸可供選擇。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
47-305	16 x 1.75	● Wire	490	45-58	37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● Wire	690	59-70
47-406	20 x 1.75	● Wire	600	45-58	42-622	28 x 1.60	● Wire refl.	790	51-65
47-507	24 x 1.75	● Wire	720	45-58	42-622	28 x 1.60	● Wire	790	51-65
47-559	26 x 1.75	● Wire	780	45-58	47-622	28 x 1.75	● Wire refl.	900	45-58
42-584	26/27.5 x 1½	● Wire	720	51-65	47-622	28 x 1.75	● Wire	900	45-58
54-584	26/27.5 x 1½ x 2	● Wire	950	45-58	32-630	27 x 1¼	● Wire refl.	660	70-80
37-609	27 x 1⅜ x 1½	● Wire	685	56-70	32-630	27 x 1¼	● Wire	660	70-80
28-622	28 x 1⅝ x 1⅛	● Wire	540	70-102	37-635	28 x 1⅜	● Wire	710	56-70
32-622	28 x 1¼ x 1¾	● Wire	640	70-80	42-635	28 x 1½	● Wire	820	51-65



Ride City

EXTRA Puncture BELT · E-25

用於城市自行車的輪胎，由於其胎面花紋的廣大接觸面積提供了良好的牽引力，因此在柏油碎石和礫石路面上均獲得了成功的證明。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
47-559	26 x 1.75	● Wire refl.	940	45-58
37-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● Wire refl.	850	51-65
42-622	28 x 1.60	● Wire refl.	950	51-65
47-622	28 x 1⅜ x 1⅝	● Wire refl.	1100	45-58

防刺技術

Safety Pro

專為滿足時速高達 50 公里/小時的現代電動自行車和貨運自行車的獨特需求而設計。我們的 Safety Plus Pro Breaker 技術將高度靈活的橡膠與我們緊密編織的 PolyX 抗穿刺纖維的久經考驗的強度相結合。高彈性使滾動阻力保持在較低水平，這有助於節省電池電動自行車的電池壽命。

Safety

專為滿足時速高達 50 公里/小時的電動自行車設計，將SafetySystem Breaker技術和高柔性天然橡膠結合而成，成為耐切割且防刺破。由於其高彈力且具有低滾動阻力，這有助於節省電池壽命跟環境節約。緩衝層容易吸收高加速力矩和急轉彎的速度，這是高速電動自行車跟租賃自行車的專家。

EXTRA Puncture BELT

任何尋找可靠日常夥伴的人都會選擇帶有 EXTRA PunctureBelt 的輪胎。堅固的胎體和緩衝層結合在一起可，可確保高度的穿刺及胎側磨損保護，其耐用性是此條胎的特點。