

公路車胎

競速、比賽型車胎

Grand Prix 5000 TT TR



ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
25-622	700 x 25C	● foldable	220	73-109
28-622	700 x 28C	● foldable	245	73-94

計時賽的專用輪胎

最快的Grand Prix 5000無內胎輪胎，適合在標準賽、計時賽或鐵人三項賽中追求速度。

- 對於初始安裝，我們建議每個輪胎至少使用30毫升的Conti Revo-Sealant。然後旋轉輪胎（車輪），將Conti RevoSealant塗抹在輪胎內部並打氣至允許的最大壓力。
- 在下次騎行前檢查壓力並調整到您想要的胎壓。



所有 Continental Tubeless Ready 輪胎皆相容於 Hookless 最大極限值壓力。請檢查車輪說明和輪胎包裝以了解詳細資訊。

Grand Prix 5000 S TR



THE NEW ERA IN CYCLING

全新 Grand Prix 5000 S Tubeless Ready：更輕、更快且側壁更堅固。公路真空胎技術的新標準。騎得更快、更舒適，並具有增強的防刺穿保護。為了讓你變得更好。

- 對於初始安裝，我們建議每個輪胎至少使用30毫升的Conti Revo-Sealant。然後旋轉輪胎（車輪），將Conti RevoSealant塗抹在輪胎內部並打氣至允許的最大壓力。
- 在下次騎行前檢查壓力並調整到您想要的胎壓。



所有 Continental Tubeless Ready 輪胎皆相容於 Hookless 最大極限值壓力。請檢查車輪說明和輪胎包裝以了解詳細資訊。

ETRTO	30-584	32-584	25-622	25-622	28-622	28-622	30-622	30-622	32-622	32-622
尺寸	650 x 30B	650 x 32B	700 x 25C	700 x 25C	700 x 28C	700 x 28C	700 x 30C	700 x 30C	700 x 32C	700 x 32C
顏色	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable
重量	280	300	250	255	275	280	295	300	325	325
PSI	56-73	50-73	73-109	73-109	73-94	73-94	56-73	56-73	50-73	50-73



Grand Prix 5000

THE NEW ERA IN CYCLING



騎得更快、更舒適，並增強防刺穿保護。為了讓你變得更好。如果您的目標是無內胎方案，我們也能滿足您的需求。

ETRTO	25-584	28-584	23-622	25-622	25-622	25-622	28-622	28-622	28-622	32-622	30-622 E50
尺寸	650 x 25B	650 x 28B	700 x 23C	700 x 25C	700 x 25C	700 x 25C	700 x 28C	700 x 28C	700 x 28C	700 x 32C	700 x 30C
顏色	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable
重量	210	230	200	225	260	230	240	290	245	290	255
PSI	95-120	95-115	110-120	95-120	95-120	95-120	95-115	95-115	95-115	85-102	85-102



ETRTO	28-559	23-622	25-622	28-622
尺寸	26 x 1 1/2	700 x 23C	700 x 25C	700 x 28C
顏色	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable
重量	245	230	230	270
PSI	95-115	110-120	110-120	95-115

Grand Prix



擁有 PolyX 網層與 BlackChili 合成物，完美結合穿刺防護、操控性、耐久性與抓地力等性能。



ETRTO	35-622	35-622
尺寸	28 x 1 1/2 x 1 1/2	28 x 1 1/2 x 1 1/2
顏色	● foldable	● foldable
重量	345	335
PSI	65-85	65-85

Grand Prix Urban



結合了現代胎面花紋設計和最新技術。帶有經過調整的賽車結構，同時具有減震效果，以提供舒適感 – 與城市行駛相匹配。它的黑色反光條紋與側壁完美融合。另有咖啡色供選擇。



ETRTO	23-622	25-622	25-622	28-622	28-622	28-622	32-622	32-622
尺寸	700 x 23C	700 x 25C	700 x 25C	700 x 28C	700 x 28C	700 x 28C	700 x 32C	700 x 32C
顏色	● foldable	● foldable	● Wire	● foldable	● Wire	● foldable	● foldable	● Wire
重量	245	270	345	335	410	305	400	470
PSI	110-120	95-120	95-120	80-115	80-115	80-115	65-102	65-102

Grand Sport Race



為平衡，全能型的車胎。以堅固的 3 層 /180TPI 胎衣 NyTech 網層和耐用又有超強抓地力的 PureGrip 胎面合成物設計而成。



Ultra Sport III



Ultra Sport 具有動態胎面花紋設計，可搭配賽車跟經典公路自行車。

ETRTO	23-622	25-622	28-622	28-622	32-622
尺寸	700 x 23C	700 x 25C	700 x 28C	700 x 28C	700 x 32C
顏色	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable	● Wire
重量	245	265	290	285	410
PSI	110-125	95-125	80-115	80-115	65-100

Grand Prix 5000 AS TR

FOR THE EXTRA MILE

最強大的 Grand Prix 5000系列：在所有天氣條件下創造信心並提高保護力

- 對於初始安裝，我們建議每個輪胎至少使用30毫升的Conti Revo-Sealant。然後旋轉輪胎（車輪），將Conti RevoSealant塗抹在輪胎內部並打氣至允許的最大壓力。
- 在下次騎行前檢查壓力並調整到您想要的胎壓。

所有 Continental Tubeless Ready 輪胎皆相容於 Hookless 最大極限值壓力。
請檢查車輪說明和輪胎包裝以了解詳細資訊。



ETRTO	25-622	25-622	28-622	28-622	32-622	32-622	35-622	35-622
尺寸	700 x 25C	700 x 25C	700 x 28C	700 x 28C	700 x 32C	700 x 32C	700 x 35C	700 x 35C
顏色	● foldable refl.	● foldable	● foldable refl.	● foldable	● foldable refl.	● foldable	● foldable refl.	● foldable
重量	300	305	330	340	390	370	435	420
PSI	73-109	73-109	73-94	73-94	50-73	50-73	36-65	36-65

Grand Prix 4-Season



不受氣候限制，具有雙層的 Vectran™ 網層，提供最佳防穿刺性與抗切割能力。



ETRTO	23-622	25-622	28-622	32-622
尺寸	700 x 23C	700 x 25C	700 x 28C	700 x 32C
顏色	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable
重量	235	230	295	340
PSI	110-120	95-120	95-115	85-102

Gator Hardshell



使用 Hardshell 保護層將胎衣延伸至側面胎壁，加上 PolyX 網層包覆範圍更廣，將整條胎的防穿刺能力提升至更高層面。



Black Edition 版本

ETRTO	23-622	23-622	25-622	25-622	28-622	28-622	32-622	32-622	32-630	ETRTO	23-622	25-622	28-622	32-622
尺寸	700 x 23C	700 x 23C	700 x 25C	700 x 25C	700 x 28C	700 x 28C	700 x 32C	700 x 32C	27 x 1¼	尺寸	700 x 23C	700 x 25C	700 x 28C	700 x 32C
顏色	● foldable	● Wire	● foldable	● Wire	● foldable	● Wire	● foldable	● Wire	● Wire	顏色	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable
重量	265	335	270	340	330	400	370	440	440	重量	265	270	330	370
PSI	110-120	110-120	95-120	95-120	95-115	95-115	85-102	85-102	85-102	PSI	110-120	95-120	95-115	85-102

GatorSkin



具有防穿刺保護系統以及 DuraSkin™ 抗切割纖維，適合長時間練騎。



Black Edition 版本

ETRTO	28-559	23-571	23-622	23-622	25-622	25-622	28-622	28-622	32-622	32-622	32-630	ETRTO	23-622	25-622	28-622	32-622
尺寸	26 x 1½	650 x 23C	700 x 23C	700 x 23C	700 x 25C	700 x 25C	700 x 28C	700 x 28C	700 x32C	700 x 32C	27 x 1¼	尺寸	700 x 23C	700 x 25C	700 x 28C	700 x 32C
顏色	● Wire	● Wire	● foldable	● Wire	● foldable	● Wire	● foldable	● Wire	● foldable	● Wire	● Wire	顏色	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable
重量	320	275	230	300	245	310	280	355	350	415	420	重量	230	245	280	350
PSI	95-120	110-120	110-120	110-120	95-120	95-120	95-115	95-115	85-102	85-102	85-102	PSI	110-120	95-120	95-115	85-102

Hometrainer

具有特殊的冷運轉合成物在固定式訓練台上不怕會累積高溫，也不怕在旋轉的滾筒上騎車和煞車時造成胎面分離。

ETRTO	47-559	50-584	23-622	32-622
尺寸	26 x 1.75	27.5 x 2.00	700 x 23C	700 x 32C
顏色	● foldable	● foldable	● foldable	● foldable
重量	365	400	205	275
PSI	45-65	45-65	110-120	85-102

化合物技術



對於BlackChili我們使用經過驗證的天然橡膠將特殊合成橡膠提煉成高性能胎面混合物。




PureGrip化合物源自活化的二氧化矽化合物。出色的抓地力和耐用性是該材料的特色。

防刺技術




結合天然絲織物的合成高科技纖維輕量且擁有極佳的抗撕裂性



採用聚醯亞胺纖維可保護側邊胎壁具有棕色網層胎壁特色



以交叉編織而成的聚酯纖維，其高密度結構使得網層可防止異物穿刺



以SafetySystem穿刺保護技術做基礎可防穿刺/切割，同時也具有低滾動阻力性能




PolyX 網層覆蓋範圍廣，結合強化DuraSkin® 抗切割纖維外壁，提供卓越的可靠性及保護性




將高度柔韌的橡膠與經過驗證的緊密編織PolyX防刺穿纖維的強度相結合。高彈性可保持較低的滾動阻力，延長電動自行車的電池壽命。




將SafetySystem防刺層和堅固耐用橡膠結合而成，成為耐切割且防穿刺。高彈性可保持較低的滾動阻力，延長電動自行車的電池壽命。




以增加最少重量，提供最大的刺穿保護。防刺層使被玻璃或鋒利的石頭造成穿孔的風險大大降低。



以高強度的Kevlar®尼龍纖維組成可防穿刺/切割，更具優秀的操控性能



堅固耐用的橡膠材質結合側胎壁強化橡膠，耐用性為其特點



使用Gummi-Breaker橡膠層，高品質的穿刺保護側胎壁磨損能力。

適用電動輔助自行車標示



Continental有超過100年的輕型機車輪胎經驗，所有的城市/旅行胎的標準速度至少為25公里/小時，標有e50的輪胎也被認證用於S-Pedelecs，高品質的結構及高度。



Competition TT



胎體精緻，計時賽輪胎速度更快。
採用了乳膠管，因此具有出色的加速性能。設計更新為平滑的中央胎面花紋。
！請考慮乳膠管的特殊特性。

尺寸	顏色	重量	PSI
28 x 25	●	190	115-170



Competition



這是在職業賽中，所有外胎中最可靠的選擇。
Competition 是第一個加入 BlackChili 合成物與 Vectran™防穿刺網層的管狀胎。

尺寸	顏色	重量	PSI
28 x 19	●	200	145-170
28 x 22	●	235	115-170
28 x 25	●	250	115-170



Sprinter Gatorskin



採用防穿刺網層以及 DuraSkin™ 抗切割纖維，
具有管胎典型的舒適與輕快感。

尺寸	顏色	重量	PSI
28 x 22	●	275	115-170
28 x 25	●	285	115-170



Sprinter



彈性良好的胎衣和 BlackChili 化合物，在九十度快速過彎時都能保持良好的貼地性。

尺寸	顏色	重量	PSI
26 x 22	●	265	145-170
28 x 22	●	280	115-170
28 x 25	●	295	115-170



Tempo II



專為賽車場的混凝土和木質表面設計的輕便快速賽車輪胎。不妥協的設計：採用特別精細的胎體和略微粗糙的光滑胎面製成。

尺寸	顏色	重量	PSI
28 x 19	●	185	160-220
28 x 22	●	200	160-170



Sonderklasse II



極輕且操控快速的輪胎——專為木板上的耐力賽而設計。最高速度的特殊光滑輪廓使這款輪胎在我們的賽道賽車系列中獨樹一幟。

尺寸	顏色	重量	PSI
28 x 23	●	195	160-170



Giro

具有優越的滾進特性乾地奔馳特質，主要用於競賽當中。

尺寸	顏色	重量	PSI
28 x 22	●	390	115-145

礫石胎



Terra Speed



為了您的越野旅途、更舒適的騎行、享受冒險而設計。無論是長途騎乘還是回家路上的捷徑，使您擺脫粗糙和光滑的地面，帶給您更多舒適。



Terra Trail



為了您的越野旅途、更舒適的騎行、享受冒險而設計。無論是長途騎乘還是回家路上的捷徑，使您擺脫粗糙和光滑的地面，帶給您更多舒適。



Terra Hardpack



為了您的越野旅途、更舒適的騎行、享受冒險而設計。無論是長途騎乘還是回家路上的捷徑，使您擺脫粗糙和光滑的地面，帶給您更多舒適。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
35-584	650 x 35B	● foldable	400	44-73
35-584	650 x 35B	● foldable	400	44-73
40-584	650 x 40B	● foldable	440	44-73
40-584	650 x 40B	● foldable	440	44-73
35-622	700 x 35C	● foldable	420	44-73
35-622	700 x 35C	● foldable	415	44-73
40-622	700 x 40C	● foldable	455	44-73
40-622	700 x 40C	● foldable	455	44-73
40-622	700 x 40C	● foldable	470	44-73
45-622	700 x 45C	● foldable	535	44-65

ProTecton

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
40-584	650 x 40B	● foldable	420	44-73
40-584	650 x 40B	● foldable	415	44-73
40-584	650 x 40B	● foldable	430	44-73
40-622	700 x 40C	● foldable	440	44-73
40-622	700 x 40C	● foldable	435	44-73
40-622	700 x 40C	● foldable	450	44-73

ShieldWall System

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
47-584	650 x 47B	● foldable	480	36-65
47-584	650 x 47B	● foldable	485	36-65
35-622	700 x 35C	● foldable	385	44-73
35-622	700 x 35C	● foldable	410	44-73
40-622	700 x 40C	● foldable	450	44-73
40-622	700 x 40C	● foldable	440	44-73
45-622	700 x 45C	● foldable	495	36-65
45-622	700 x 45C	● foldable	495	36-65

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
50-584	650 x 50B	● foldable	530	50-65
50-622	700 x 50C	● foldable	565	50-65

登山胎



Kryptotal Fr



這款全能胎針對前輪進行了最佳化，平衡了抓地力的穩定性、制動、牽引力和滾動阻力。非常適合混合地形條件，讓您在越野、耐力賽或是下坡重力騎行中突破極限。



Kryptotal Re



這款全能胎針對後輪進行了最佳化，平衡了抓地力的穩定性、制動、牽引力和滾動阻力。非常適合混合地形條件，讓您在越野、耐力賽或是下坡重力騎行中突破極限。

Trail Endurance

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1000	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1060	36-51
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	1155	29-44
65-622	29 x 2.60	● foldable	1240	29-44

Downhill SuperSoft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1255	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1335	36-51

Enduro Soft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-559	26 x 2.40	● foldable	1050	36-51
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1115	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1180	36-51

Trail Endurance

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1000	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1060	36-51

Downhill SuperSoft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1255	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1335	36-51

Downhill Soft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1260	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1335	36-51

Enduro Soft

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
60-584	26 x 2.40	● foldable	1050	36-51
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1115	36-51
60-622	29 x 2.40	● foldable	1180	36-51
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	1265	29-44
65-622	29 x 2.60	● foldable	1345	29-44



Xynotal



硬質



非常適合硬面道路，岩石表面。由於滾動阻力低，邊緣可以提高牽引力和制動力，您可以享受快速的重力騎行，並在您最需要的時候獲得持續的抓地力。



Argotal



鬆動



適合鬆軟地形的理想輪胎，具有彎道的穩定性和加強的側向抓地力，開放式胎面花紋能夠有自我清潔的效果，因此可以透過塵土來推動您的騎行極限。



Hydrotal



泥巴



適合下坡及專業賽事的複合胎，胎面有自我清潔的功能以平衡抓地力及滾動阻力，確保在泥濘、濕滑的條件下持續抓地力。



Mountain King



配有 BlackChili 合成物，操控性更佳，對重量要求的車手可選擇 RS 版本。



Cross King



多功能競賽與林道用車胎，結合多種技術並具有優秀的抓地性能，滾動順暢可適應眾多特殊路面的山地地形。

Downhill SuperSoft					
ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1255	36-51	
60-622	29 x 2.40	● foldable	1335	36-51	
Downhill Soft					
ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1260	36-51	
60-622	29 x 2.40	● foldable	1335	36-51	
Enduro Soft					
ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1115	36-51	
60-622	29 x 2.40	● foldable	1180	36-51	
Trail Endurance					
ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1000	36-51	
60-622	29 x 2.40	● foldable	1060	36-51	

Downhill SuperSoft					
ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1255	36-51	
60-622	29 x 2.40	● foldable	1335	36-51	
Downhill Soft					
ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1260	36-51	
60-622	29 x 2.40	● foldable	1335	36-51	
Enduro Soft					
ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1115	36-51	
60-622	29 x 2.40	● foldable	1180	36-51	
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	1265	29-44	
65-622	29 x 2.60	● foldable	1345	29-44	
Trail Endurance					
ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1000	36-51	
60-622	29 x 2.40	● foldable	1060	36-51	
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	1155	29-44	
65-622	29 x 2.60	● foldable	1240	29-44	

Downhill SuperSoft					
ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	
60-584	27.5 x 2.40	● foldable	1255	36-51	
60-622	29 x 2.40	● foldable	1335	36-51	

ShieldWall System					
ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	
58-559	26 x 2.30	● foldable	765	40-54	
58-584	27.5 x 2.30	● foldable	770	40-54	
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	935	29-44	
70-584	27.5 x 2.80	● foldable	1010	25-40	
58-622	29 x 2.30	● foldable	915	40-54	

ShieldWall System					
ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	
50-559	26 x 2.00	● foldable	585	51-65	
55-559	26 x 2.20	● foldable	670	45-58	
58-559	26 x 2.30	● foldable	710	40-54	
50-584	27.5 x 2.00	● foldable	665	51-65	
55-584	27.5 x 2.20	● foldable	740	45-58	
58-584	27.5 x 2.30	● foldable	775	40-54	
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	920	29-44	
70-584	27.5 x 2.80	● foldable	1040	25-40	
50-622	29 x 2.00	● foldable	705	51-65	
55-622	29 x 2.20	● foldable	785	45-58	
58-622	29 x 2.30	● foldable	825	40-54	
65-622	29 x 2.60	● foldable	995	29-44	



Race King



適合單避震硬尾及全避震登山車使用。滾動阻力低、胎體大、胎面顆粒較小且品質穩定，適合追求速度感的車手使用。

ShieldWall System

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
50-559	26 x 2.00	● foldable	545	51-65
55-559	26 x 2.20	● foldable	640	44-58
55-584	27.5 x 2.00	● foldable	625	51-65
58-584	27.5 x 2.20	● foldable	695	44-58
50-622	29 x 2.00	● foldable	660	51-65
55-622	29 x 2.20	● foldable	740	44-58



Ruban



節能的 SUV 全能型車，讓您在鄉村和城市中都能暢通無阻。您通勤、跑腿和周末旅行的伙伴。

ShieldWall System

ETRTO	尺寸	顏色	重量
54-584	27.5 x 2.10	● foldable	650
58-584	27.5 x 2.30	● foldable	795
65-584	27.5 x 2.60	● foldable	870
54-622	29 x 2.10	● foldable	695
58-622	29 x 2.30	● foldable	845
65-622	29 x 2.60	● foldable	925



e-Ruban Plus



節能的 SUV 全能型車，帶您走進鄉村和城市。通勤、短距離騎乘和週末輕旅遊的好夥伴。專為電動自行車設計。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
58-559	26 x 2.30	● Wire	800	40-55
58-559	26 x 2.30	● Wire refl.	810	40-55
58-584	27.5 x 2.30	● Wire	840	40-55
58-584	27.5 x 2.30	● Wire refl.	845	40-55
65-584	27.5 x 2.60	● Wire	920	29-44
65-584	27.5 x 2.60	● Wire refl.	925	29-44
54-622	29 x 2.10	● Wire	735	44-58
54-622	29 x 2.10	● Wire refl.	740	44-58
58-622	29 x 2.30	● Wire	880	40-55
58-622	29 x 2.30	● Wire refl.	885	40-55
65-622	29 x 2.60	● Wire	975	29-44
65-622	29 x 2.60	● Wire refl.	980	29-44



Double Fighter III



吸引休閒車手的目光，在道路上馳騁時非常快速，過彎時有抓地力。堅固的膠邊胎設計針對都市自行車運動，騎乘在柏油路上平順且安靜。在公園內及碎石路上，它的側邊凸紋提供必要的牽引力，將全地形車胎變成一個適合在都市地區穿梭的車胎。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
47-305	16 x 1.75	● Wire	380	51-65
47-305	16 x 1.75	● Wire refl.	380	51-65
47-406	20 x 1.75	● Wire	520	51-65
47-406	20 x 1.75	● Wire refl.	520	51-65
47-507	24 x 1.75	● Wire	620	51-65
47-507	24 x 1.75	● Wire refl.	620	51-65
50-507	24 x 2.0	● Wire	650	51-65
50-507	24 x 2.0	● Wire refl.	650	51-65
50-559	26 x 1.90	● Wire	790	51-65
50-559	26 x 1.90	● Wire refl.	790	51-65
50-584	27.5 x 2.00	● Wire	860	51-65
50-584	27.5 x 2.00	● Wire refl.	860	51-65
37-622	700 x 35C	● Wire	550	58-85
37-622	700 x 35C	● Wire refl.	550	58-85
50-622	29 x 2.00	● Wire	915	50-65
50-622	29 x 2.00	● Wire refl.	915	50-65

城市車胎



Pure Contact



專為想要自信通勤、購物和探索的城市騎行者打造。Vectran 和 PolyX 緩衝技術的尖端組合將保護提升到一個全新的水平，同時使用負責任採購的橡膠和更多天然材料實現更永續的製造。


ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
47-622	28 x 1.75	● foldable refl.	670	55-73
50-584	27.5 x 2.00	● foldable refl.	715	36-65
55-584	27.5 x 2.20	● foldable refl.	800	36-58
60-584	27.5 x 2.40	● foldable refl.	885	44-51
40-622	28 x 1.50	● foldable refl.	590	44-73
50-622	28 x 2.00	● foldable refl.	750	36-65
55-622	28 x 2.20	● foldable refl.	790	36-58
50-584	27.5 x 2.00	● foldable refl.	655	36-65
55-584	27.5 x 2.20	● foldable refl.	760	36-58
60-584	27.5 x 2.40	● foldable refl.	835	44-51
40-622	28 x 1.50	● foldable refl.	575	44-73
47-622	28 x 1.75	● foldable refl.	610	55-73
50-622	28 x 2.00	● foldable refl.	695	36-65
55-622	28 x 2.20	● foldable refl.	755	36-58



eContact Plus

Safety + Pro E50

eCONTACT Pus 是專為滿足電動自行車的通勤和承載需求而開發的輪胎。配備 E50 認證，增強了耐用性和穿刺保護，以抵抗扭矩和加速度增加帶來的壓力。這種高里程輪胎具有緊湊的胎面花紋，可保持較低的滾動阻力，從而增加每次電池充電的範圍。



Contact Plus

Safety + E50

適用於公路及小徑的全地形車胎。增加的穿刺保護，可降低車手因破胎而暫停在路邊的機率。通過 ECE-R75 認證。



Contact Plus City

Safety + E50

在電動自行車和租用自行車上，恰到好處的輪胎類型可以舒適地探索城市而不會發生事故。最高的防刺保護和高效的滾動特性。通過 ECE-R75 認證。



Contact Urban

PURE GRIP COMPOUND Safety + Pro E50

為了愛好者設計的優質行動性，採用最新技術的城市胎面花紋。這款專為城市叢林設計的專用輪胎體現了輕巧和防刺穿之間的完美共生。



Contact

Safety System E25

適合旅行車用的多功能性車胎。搭配城市 / 旅遊中最受歡迎的胎面花紋，其層狀結構能有著高度安全性能。



Contact Speed

Safety System E25

對高速騎乘、單速自行車及運動類型自行車的最佳選擇。兼雙層穿刺保護 極佳的抓地力及輕量設計。平滑卻有著小粗糙顆粒的胎面 適合柏油路面騎乘。

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
50-406	20 x 2.00	● Wire refl.	745	50-73
55-406	20 x 2.20	● Wire refl.	770	45-73
62-406	20 x 2.50	● Wire refl.	835	45-58
55-559	26 x 2.00	● Wire refl.	1100	36-65
55-584	27.5 x 2.20	● Wire refl.	1195	36-65
62-584	27.5 x 2.50	● Wire refl.	1220	36-65
50-622	28 x 2.00	● Wire refl.	1095	45-73
55-622	28 x 2.20	● Wire refl.	1150	36-65
62-622	28 x 2.50	● Wire refl.	1270	36-58

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
47-507	24 x 1.75	● Wire refl.	940	45-58
47-559	26 x 1.75	● Wire refl.	1040	45-58
42-584	2.75 x 1½	● Wire refl.	990	50-65
28-622	28 x 1½ x 1½	● Wire refl.	645	80-102
32-622	28 x 1½ x 1½	● Wire refl.	750	70-85
37-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire refl.	980	56-85
40-622	28 x 1.50	● Wire refl.	1025	58-94
42-622	28 x 1.60	● Wire refl.	1050	50-73
47-622	28 x 1.75	● Wire refl.	1150	45-58
42-635	28 x 1½	● Wire refl.	1070	50-65

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
47-559	26 x 1.75	● Wire refl.	1000	45-58
55-559	26 x 2.20	● Wire refl.	1230	45-58
55-584	27.5 x 2.20	● Wire refl.	1270	45-58
37-622	28 x 1½ x 1½	● Wire refl.	900	56-87
42-622	28 x 1.60	● Wire refl.	990	50-73
47-622	28 x 1.75	● Wire refl.	1130	45-58

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
35-349	16 x 1.35	● foldable refl.	205	65-116	28-622	28 x 1½ x 1½	● Wire refl.	400	80-109
35-349	16 x 1.35	● Wire refl.	265	65-116	32-622	28 x 1½ x 1½	● Wire refl.	440	65-94
35-349	16 x 1.35	● foldable refl.	200	65-116	35-622	28 x 1½ x 1½	● Wire refl.	460	65-94
35-349	16 x 1.35	● foldable refl.	200	65-116	37-622	28 x 1½ x 1½	● Wire refl.	480	58-94
32-406	20 x 1.25	● Wire refl.	290	65-102	40-622	28 x 1.50	● Wire refl.	540	58-94
42-406	20 x 1.60	● Wire refl.	350	58-87	42-622	28 x 1.60	● Wire refl.	640	51-87
50-406	20 x 2.00	● Wire refl.	430	51-73	47-622	28 x 1.75	● Wire refl.	620	44-73
47-559	26 x 1.75	● Wire refl.	560	44-73	50-622	28 x 2.00	● Wire refl.	655	51-73
50-559	26 x 2.00	● Wire refl.	590	51-73	55-622	28 x 2.20	● Wire refl.	735	36-65
55-559	26 x 2.20	● Wire refl.	665	36-65	62-622	28 x 2.50	● Wire refl.	785	44-58
42-584	27.5 x 1.60	● Wire refl.	510	58-94					
50-584	27.5 x 2.00	● Wire refl.	615	36-73					
55-584	27.5 x 2.20	● Wire refl.	690	36-65					
62-584	27.5 x 2.50	● Wire refl.	740	44-58					

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
37-406	20 x 1.40	● Wire	420	56-70	28-622	28 x 1½ x 1½	● Wire	480	80-102
37-406	20 x 1.40	● Wire refl.	420	56-70	28-622	28 x 1½ x 1½	● Wire refl.	480	80-102
47-406	20 x 1.75	● Wire	505	45-58	32-622	28 x 1½ x 1½	● Wire	495	70-85
47-406	20 x 1.75	● Wire refl.	505	45-58	32-622	28 x 1½ x 1½	● Wire refl.	495	70-85
47-559	26 x 1.75	● Wire	670	45-58	37-622	28 x 1½ x 1½	● Wire	610	58-85
47-559	26 x 1.75	● Wire refl.	670	45-58	37-622	28 x 1½ x 1½	● Wire refl.	610	58-85
					42-622	28 x 1.60	● Wire	645	51-85
					42-622	28 x 1.60	● Wire refl.	645	51-85
					47-622	28 x 1.75	● Wire	770	45-58
					47-622	28 x 1.75	● Wire refl.	770	45-58

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
28-406	20 x 1.10	● Wire	265	70-87	28-622	28 x 1½ x 1½	● Wire refl.	425	80-102
28-406	20 x 1.10	● Wire refl.	265	70-87	28-622	28 x 1½ x 1½	● Wire	425	80-102
32-559	26 x 1.30	● Wire	430	70-85	32-622	28 x 1½ x 1½	● Wire refl.	485	70-85
32-559	26 x 1.30	● Wire refl.	430	70-85	32-622	28 x 1½ x 1½	● Wire	485	70-85
42-559	26 x 1.60	● Wire	540	65-85	37-622	28 x 1½ x 1½	● Wire refl.	500	70-85
42-559	26 x 1.60	● Wire refl.	540	65-85	37-622	28 x 1½ x 1½	● Wire	500	70-85
50-559	26 x 2.00	● Wire	665	45-58	42-622	28 x 1.60	● Wire refl.	590	50-87
50-559	26 x 2.00	● Wire refl.	665	45-58	42-622	28 x 1.60	● Wire	590	50-87
32-584	27.5 x 1.25	● Wire	470	70-85					
50-584	27.5 x 2.00	● Wire refl.	700	50-65					
50-584	27.5 x 2.00	● Wire	700	50-65					



Ride Tour



柏油路面、礫石、城市環境 – 憑藉強大的防穿刺保護和用於高里程的額外橡膠層，是您日常騎行的合適輪胎。有多種顏色和尺寸可供選擇。



ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
62-203	12½ x 2¼	● Wire	405	45-58	32-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire	600	70-80
47-305	16 x 1.75	● Wire	490	45-58	37-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire	690	56-70
47-406	20 x 1.75	● Wire	600	45-58	37-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire	725	56-70
47-406	20 x 1.75	● Wire	630	45-58	37-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire	725	56-70
47-507	24 x 1.75	● Wire	720	45-58	37-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire	725	56-70
47-507	24 x 1.75	● Wire	810	45-58	42-622	28 x 1.60	● Wire	790	51-65
47-559	26 x 1.75	● Wire	780	45-58	47-622	28 x 1.75	● Wire	900	45-58
47-559	26 x 1.75	● Wire	870	45-58	47-622	28 x 1.75	● Wire	960	45-58
47-559	26 x 1.75	● Wire	870	45-58	47-622	28 x 1.75	● Wire	960	45-58
37-584	26/27.5 x 1¼	● Wire	690	56-70	47-622	28 x 1.75	● Wire	960	45-58
42-584	26/27.5 x 1¼	● Wire	720	51-65	32-630	27 x 1¼	● Wire	660	70-80
54-584	26/27.5 x 1¼ x 2	● Wire	950	45-58	32-630	27 x 1¼	● Wire	610	70-80
37-609	27 x 1¼ x 1¼	● Wire	685	56-70	37-635	28 x 1¼	● Wire	710	56-70
28-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire	540	70-102	42-635	28 x 1¼	● Wire	820	51-65
32-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire	640	70-80					

ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI	ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
47-305	16 x 1.75	● Wire refl.	490	45-58	37-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire refl.	690	56-70
47-406	20 x 1.75	● Wire refl.	600	45-58	37-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire refl.	725	56-70
47-507	24 x 1.75	● Wire refl.	720	45-58	42-622	28 x 1.60	● Wire refl.	790	50-65
47-559	26 x 1.75	● Wire refl.	780	45-58	47-622	28 x 1.60	● Wire refl.	790	50-65
47-559	26 x 1.75	● Wire refl.	870	45-58	47-622	28 x 1.75	● Wire refl.	900	45-58
42-584	26/27.5 x 1¼	● Wire refl.	720	50-65	32-630	27 x 1¼	● Wire refl.	660	70-80
54-584	26/27.5 x 1¼ x 2	● Wire refl.	720	50-65	32-630	28 x 1¼	● Wire refl.	710	56-70
28-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire refl.	540	70-102	37-635	28 x 1¼	● Wire refl.	820	50-65
32-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire refl.	640	70-80					

Ride City



用於城市自行車的輪胎，由於其胎面花紋的廣大接觸面積提供了良好的牽引力，因此在柏油碎石和礫石路面上均獲得了成功的證明。



ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
47-559	26 x 1.75	● Wire refl.	940	45-58
32-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire refl.	700	70-80
37-622	28 x 1¼ x 1¼	● Wire refl.	850	51-65
42-622	28 x 1.60	● Wire refl.	950	50-65
47-622	28 x 1.75	● Wire refl.	1100	45-58

Super Sport Plus



其特殊光滑的胎面花紋可在柏油路面和自行車道上快速行駛。高持久性及出色的防穿特色。適合騎乘新手使用。



ETRTO	尺寸	顏色	重量	PSI
23-622	700 x 23C	● foldable	380	110-120
23-622	700 x 23C	● Wire	440	110-120
25-622	700 x 25C	● foldable	425	95-120
25-622	700 x 25C	● Wire	485	95-120
28-622	700 x 28C	● Wire	565	80-116
28-630	27 x 1¼	● Wire	590	80-116
32-630	27 x 1¼	● Wire	635	70-102

車胎尺寸

12"

62-203

RIDE Tour

16"

35-349

CONTACT Urban

47-305

RIDE Tour

20"

28-406

CONTACT Speed

32-406

CONTACT Urban

37-406

CONTACT

42-406

CONTACT Urban

47-406

RIDE Tour

50-406

eCONTACT Plus

CONTACT Urban

55-406

eCONTACT Plus

62-406

eCONTACT Plus

24"

47-507

RIDE Tour

26"

23-571

Grand Prix

23-571

Gatorskin

26 x 22

Sprinter

28-559

Grand Prix

Gatorskin

32-559

CONTACT Speed

42-559

CONTACT Speed

47-559

Hometrainer II

47-559

CONTACT Plus

CONTACT Plus City

CONTACT

CONTACT Urban

RIDE Tour

RIDE City

50-559

Cross King ShieldWall

Race King ShieldWall

Top CONTACT II

Top CONTACT Winter II Premium

CONTACT Urban

CONTACT Speed

55-559
Cross King ProTection
Cross King ShieldWall
eCONTACT Plus
Top CONTACT Winter II Premium
CONTACT Urban
58-559
Mountain King ProTection
Mountain King ShieldWall
Cross King ProTection
Cross King ShieldWall
Cross King
26/27.5"
37-584
RIDE Tour
42-584
RIDE Tour
54-584
RIDE Tour
27"
28-630
Super Sport Plus
32-630
Gator Hardshell
Gatorskin
Super Sport Plus
RIDE Tour
37-609
RIDE Tour
27.5"
25-584
Grand Prix 5000
Ultra Sport III
28-584
Grand Prix 5000
Ultra Sport III
30-584
Grand Prix 5000 S TR
32-584
Grand Prix 5000 S TR
CONTACT Speed
35-584
Terra Speed ProTection
40-584
Terra Trail ProTection
Terra Speed ProTection


42-584
CONTACT Urban
47-584
Terra Trail ShieldWall
50-584
Hometrainer II
Cross King ShieldWall
Race King ShieldWall
Top CONTACT Winter II Premium
CONTACT Urban
CONTACT Speed
54-584
Ruban ShieldWall
55-584
Cross King ProTection
Cross King ShieldWall
Race King ProTection
Race King ShieldWall
Race King
eCONTACT Plus
CONTACT Plus City
CONTACT Urban
58-584
Ruban
Ruban ShieldWall
Mountain King ProTection
Mountain King ShieldWall
Mountain King
Cross King ProTection
Cross King ShieldWall
Cross King
60-584
Xynotal
Kryptotal Fr
Kryptotal Re
Argotal
Hydrotal
62-584
eCONTACT Plus
CONTACT Urban
65-584
Kryptotal Re
Argotal
Ruban
Ruban ShieldWall
Mountain King ProTection
Mountain King ShieldWall
Cross King ProTection
Cross King ShieldWall

70-584
Mountain King ProTection
Mountain King ShieldWall
Cross King ProTection
Cross King ShieldWall
28"
23-622
Grand Prix 5000
Grand Prix 4-Season
Grand Prix
Gator Hardshell
Gator Hardshell Black Edition
Gatorskin
Gatorskin Black Edition
Grand Sport Race
Ultra Sport III
Hometrainer II
Super Sport Plus
25-622
Grand Prix 5000
Grand Prix 5000 S TR
Grand Prix 5000 All Season TR
Grand Prix 4-Season
Grand Prix
Gator Hardshell
Gator Hardshell Black Edition
Gatorskin
Gatorskin Black Edition
Grand Sport Race
Ultra Sport III
Super Sport Plus
28-622
Grand Prix 5000
Grand Prix 5000 S TR
Grand Prix 5000 All Season TR
Grand Prix 4-Season
Grand Prix
Gator Hardshell
Gator Hardshell Black Edition
Gatorskin
Gatorskin Black Edition
Grand Sport Race
Ultra Sport III
Top CONTACT II
Super Sport Plus
CONTACT
CONTACT Urban
CONTACT Speed
RIDE Tour

28 x 19
Competition
Tempo II
28 x 22
Competition
Sprinter
Sprinter Gatorskin
Giro
Tempo II
28 x 23
Sonderklasse II
28 x 25
Competition
Sprinter
Sprinter Gatorskin
30-622
Grand Prix 5000
Grand Prix 5000 S TR
32-622
Grand Prix 5000
Grand Prix 5000 S TR
Grand Prix 5000 All Season TR
Grand Prix 4-Season
Gator Hardshell
Gator Hardshell Black Edition
Gatorskin
Gatorskin Black Edition
Grand Sport Race
Hometrainer II
Top CONTACT II
CONTACT
CONTACT Urban
CONTACT Speed
CONTACT Spike 120
RIDE Tour
35-622
Grand Prix 5000 All Season TR
Grand Prix Urban
Urban TaraxaGum
Terra Speed ProTection
Terra Trail ShieldWall
CONTACT Urban

37-622
Top CONTACT II
Top CONTACT Winter II Premium
CONTACT Plus
CONTACT Plus City
CONTACT
CONTACT Urban
CONTACT Speed
CONTACT Spike 120
CONTACT Spike 240
RIDE Tour
RIDE City
37-635
RIDE Tour
40-622
Terra Trail ProTecton
Terra Speed ProTecton
Terra Trail ShieldWall
CONTACT Urban
42-622
Top CONTACT II
Top CONTACT Winter II Premium
CONTACT Plus
CONTACT Plus City
CONTACT
42-622
CONTACT Urban
CONTACT Speed
CONTACT Spike 120
CONTACT Spike 240
RIDE Tour
RIDE City
42-635
CONTACT Plus
RIDE Tour
45-622
Terra Trail ShieldWall
Terra Speed ProTecton
47-622
Top CONTACT II
CONTACT Plus
CONTACT Plus City
CONTACT
CONTACT Urban
RIDE Tour
RIDE City

50-622
Terra Hardpack ShieldWall
50-622
eCONTACT Plus
CONTACT Urban
55-622
CONTACT Urban
CONTACT Cruiser
RIDE Cruiser
62-622
eCONTACT Plus
CONTACT Urban
29"
50-622
Cross King ShieldWall
Race King ShieldWall
54-622
Ruban
Ruban ShieldWall
55-622
Cross King ProTecton
Cross King ShieldWall
Cross King
Race King ProTecton
Race King ShieldWall
55-622
Race King
58-622
Ruban
Ruban ShieldWall
Mountain King ProTecton
Mountain King ShieldWall
Mountain King
Cross King ProTecton
Cross King ShieldWall
Cross King
60-622
Xynotal
Kryptotal Fr
Kryptotal Re
Argotal
Hydrotal
65-622
Kryptotal Re
Argotal
Ruban ShieldWall
Cross King ShieldWall



TUBES

透過 ContiTube program，
您可以找到最適合您需求的內胎。
取決於您的輪胎尺寸和不同用途尺寸、
類型、氣嘴類型和可用寬度。

ALL

滿足日常需求的全能型產品。提供所有常用尺寸。

Light und Supersonic

由於材料更薄，重量和滾動阻力明顯優化。
！Light內胎通常需要更頻繁的重新充氣。

Hermetic Plus

全方位無憂無慮的產品。由於增強的丁基含量和
增加的壁厚，旨在提供最全面的刺穿保護和空氣保留。

Freeride und Downhill

額外的強度和增加的體積。由於材料較厚，
可有效防止刺穿。

TPU

小而強大。最高等級的微米厚 TPU 部署在七個密封層上。
適合公路和越野騎士。



美式氣嘴



英式氣嘴



法式氣嘴



法式氣嘴



法式氣嘴

A34 A34 45" A40 D26 D40 S42 S60 S80

TPU		品號	品號	品號	品號	品號	品號	品號	品號	品號	重量(g)
ETRTO	版本										
28"											
40-584->60-584	TPU							0182611			43
25-622->35-622	TPU							0182621			35
40-622->60-622	TPU							0182631			43
Workshop (50pcs/SU)		品號	品號	品號	品號	品號	品號	品號	品號	品號	重量(g)
ETRTO	版本										
26"											
47-559->62-559	MTB			0180581		0180521		0180551			205
26" (27.5")											
37-559->47-597	Tour					0180621					175
	Tour Hermetic Plus					0180751					255
27.5"											
47-584->62-584	MTB							0182351			230
28" / 29"											
18-622->25/630	Race							0180591	0180611	0180024	100
32-622->47-642	Tour			0180691		0180651		0180681			165
	Tour Hermetic Plus			0180721		0180711					225
47-622->62-622	MTB							0182361			235



美式氣嘴



英式氣嘴



法式氣嘴



法式氣嘴



法式氣嘴

ETRTO	版本	A34 品號	A34 45° 品號	A40 品號	D26 品號	D40 品號	S42 品號	S60 品號	S80 品號	重量(g)
Race 26"										
20-559->25-571							0181371	0181381		95
	Light						0181391	0181411		65
	Supersonic						0181421	0181431		50
Race 28"										
20-622->25-630							0181781	0181791	0180000	100
	Light						0181821	0181831	0181871	65
	Supersonic						0181881	0181891		50
25-622->32-630	Wide						0181921	0181931		125
Cross 28"										
32-622->47-622							0181941	0181951		160
MTB 26"										
47-559->62-559				0181611		0181621	0181631	0181671		205
47-559->60-559	Light						0181681			125
47-559->55-559	Supersonic						0181691			100
57-559->70-559	Freeride			0181721			0181731			295
	Downhill			0181771						535
MTB 27.5"										
47-584->62-584				0182331			0182311			230
47-584->60-584	Light						0182341			145
65-584->70-584	Wide			0180017			0180015			345
	Wide Light						0180019			275
MTB 29"										
47-622->62-622				0182171		0183051	0182181	0182191		230
47-622->60-622	Light						0182321	0182201		190
65-622->70-622	Wide			0180031			0180034			345
Tour 26"										
28-559->32-597	Slim					0181471	0181481			145
37-559->47-590	All			0181491		0181511	0181521			175
47-559->62-559	Wide			0181531		0181571	0181591			200
Tour 28"										
28-622->37-622/32-630	Slim			0181971		0181981	0181991			140
32-622->47-622/42-635	All			0182001		0182021	0182031	0182041		165
	Light			0182051		0182061	0182071			115
47-622->62-622	Wide			0182121		0182131	0182161			230
Hermetic Plus										
ETRTO	版本	品號	品號	品號	品號	品號	品號	品號	品號	重量(g)
Compact 20"										
32-406->47-451		0180037				0180039				190
50-406->62-406	Wide	0180042				0180045				230
Compact 24"										
32-507->47-544				0182231		0182241				235
55-507->62-507	Wide			0182581						370
Tour 26"										
37-559->47-590	All			0182251		0182261	0182271			255
47-559->62-559	Wide					0181581				300
Tour 28"										
32-622->47-622/42-635	All			0182101		0182081	0182091			225
47-622->62-622	Wide					0182151				325
Compact Tubes										
ETRTO	版本	品號	品號	品號	品號	品號	品號	品號	品號	重量(g)
Compact 8"										
54-110					0180991					70
Compact 10" / 11" / 12"										
44-194->62-222		0181051	0182211		0181071					95
Compact 14"										
32-279->47-298					0181081					100
Compact 16"										
32-305->47-349		0181091			0181111		0181121			110
50-305->62-305	Wide	0181131			0181171					120
Compact 18"										
32-355->47-400				0180026	0181181					125
Compact 20"										
28-406->32-451	Slim						0181191			105
32-406->47-451		0181211				0181221	0181231			135
50-406->62-406	Wide	0181271				0181281				155
Compact 24"										
32-507->47-544				0181291		0181311	0180027			155
50-507->60-507	Wide			0181321		0181331				195