

HALO®

無與倫比的鏈條潤滑



特色

- 超低摩擦
- 最大清潔度
- 極致抗磨
- 先進的防水保護
- 優越的里程



HALO® HOT WAX 光量熱蠟潤滑劑

透過以下方式大幅提高乾濕條件下的傳動系統性能：

1. 大幅減少磨料污染物的吸引力。
2. 提供無與倫比的降低傳動系統摩擦的程度。
3. 確保重新潤滑間隔之間的極限里程數。

三種精英級成分可帶來卓越的效果：

高精煉石蠟、球形鎢、陶瓷氮化硼片

規格：600g顆粒

附工具的雙層煮蠟袋



HALO® WAX 光量蠟性潤滑劑

透過減少磨料污染物引起的摩擦和磨損來顯著提高傳動系統性能。

三種精英級成分可帶來卓越的效果：
高精煉石蠟、球形鎢、陶瓷氮化硼片

潤滑劑與Finish Line正在申請專利的新Smart Luber™一起使用。

它確保在潤滑鏈條以獲得最佳性能時不會丟失任何環節，不會造成混亂，不會浪費潤滑劑，並且不會浪費時間。

規格：4oz並附有

Smart Luber™智慧潤滑劑塗刷



HALO® WET 光量濕性潤滑劑

專為清潔/乾燥和潮濕條件下提供無與倫比的傳動系統性能而設計

三種精英級成分可帶來卓越的效果：
氣轉液（GTL）、球形鎢、陶瓷氮化硼片

潤滑劑與Finish Line正在申請專利的新Smart Luber™一起使用。

它確保在潤滑鏈條以獲得最佳性能時不會丟失任何環節，不會造成混亂，不會浪費潤滑劑，並且不會浪費時間。

規格：4oz並附有

Smart Luber™智慧潤滑劑塗刷

如何挑選適合自己的 FINISH LINE 潤滑劑 或 除油劑 嘔？

歌美斯
COLMAX

透過 FINISH LINE 網站，
選擇您的習慣及喜好，
可以馬上分析出您所適合使用的商品哦！

騎乘類型	<input checked="" type="checkbox"/> 公路 <input type="checkbox"/> 越野 <input type="checkbox"/> 比賽 <input type="checkbox"/> 休閒
騎乘環境	非常乾燥 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 非常潮濕
騎乘距離	0miles <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 100miles



立刻掃描 ↑

乾性潤滑劑 DRY Lube

採用高性能奈米陶瓷氮化硼配製而成。
這種不粘陶瓷技術100%不含氟，形成乾燥的“蠟狀”薄膜，
吸引較少的污垢和油污，並在較長的再潤滑間隔內
提供較低的摩擦係數。特別推薦用於在乾燥、骯髒、
多塵的環境中進行公路或越野騎行。
它在中等潮濕的條件下也能保持良好的性能。
也可用於撥鏈器、變速桿和製動樞軸點。
可提供最佳的傳動系統效率，而不會吸引過量的污染物。



規格：2oz / 60ml 滴頭、4oz / 120ml 滴頭、8oz / 240ml 滴頭、
8.2oz / 244ml 噴頭、17oz / 500ml 噴頭、32oz / 945ml 桶裝、
128oz / 3.77L 桶裝

濕性潤滑劑 WET Lube

耐水聚合物，和抗沙塵抗磨損與腐蝕的添加劑，
擁有最持久及防水的效果。
專為長距離騎乘及惡劣氣候的環境所設計，
特別是潮濕與極端的環境下使用。
提供潤滑性及防鏽保護。

規格：6.5cc條裝、4oz / 120ml 滴頭、
8oz / 240ml 滴頭、8.3oz / 246ml 噴頭、
128oz / 3.77L 桶裝



蠟性潤滑劑 WAX Lube

由DuPoint所開發的Krytox(金屬鍵結技術)潤滑膜科技，
並添加鉬延長潤滑間隔。
零件上會形成一層蠟膜，適用於惡劣及乾燥的騎乘情況，
不會吸附灰塵和泥土的油脂成份。
若您需要將單車停放在室內，或經常需要用汽車運送，
蠟性潤滑劑適合非常注重零件清潔度的騎乘者使用。


規格：2oz / 60ml 滴頭、4oz / 120ml 滴頭



陶瓷濕性潤滑劑	濕性潤滑劑	清潔/潤滑一次完成	乾性潤滑劑	蠟性潤滑劑	陶瓷蠟性潤滑劑
較高稠度且潮濕	油脂黏稠度	較低稠度且乾燥			
持久性最長最耐用	耐久度	較常頻繁地重複使用			
潮濕且極端惡劣的氣候環境	適用的氣候環境	乾燥、髒污且多灰塵的環境			
耐長距離騎乘	適用的騎乘距離	較短距離騎乘			
傳動系統清潔的次數較頻繁	清潔保養的頻率	傳動系統清潔的次數較少			

陶瓷濕性潤滑劑 Ceramic Wet Lube

由全合成濕性潤滑劑搭配奈米級陶瓷硼氮化合物，與超細微氟聚化合物顆粒組成，在磨擦表面形成一層陶瓷塗層，增加平滑度及潤滑間隔。提供騎乘者最極致的順暢度、及更多的里程並有效降低噪音。



規格：2oz / 60ml 滴頭、4oz / 120ml 滴頭



陶瓷蠟性潤滑劑 Ceramic Wax Lube

由奈米級陶瓷硼氮化合物，以及超細微氟聚化合物顆粒所組成。適用於長距離的乾燥天氣，且隨時保持傳動系統的乾淨及潤滑性。

規格：2oz / 60ml 滴頭、4oz / 120ml 滴頭

清潔/潤滑一次完成

1-Step™ Cleaner & Lubricant

一個步驟同時完成清潔與潤滑的工作，能防鏽/防腐蝕。可去除表面上的汙垢，並形成一層乾淨、低摩擦力的潤滑薄膜來降低踏板的摩擦力及鏈條的聲音。在極端條件下也能提供保護。專為尋求快速完成清潔和潤滑的騎乘者而設計。



規格：4oz / 120ml 滴頭、8oz / 230ml 噴頭、17oz / 502ml 噴頭



E-Bike 鏈條潤滑劑

E-Bike Chain Lube

專門為電動輔助自行車傳動系統配製的鏈條油。不僅能夠承受與電動輔助傳動系統相關的高扭矩，而且能夠提供較長的潤滑間隔、清除污垢、防止過早磨損，並提供卓越的性能。防止生鏽和腐蝕。

規格：4oz / 120ml 滴頭

快速 除油劑	檸檬酸強性 環保濃縮除油劑	多功能 除油劑	超級洗車 清潔劑	車身 拋光護漆劑
<<<	鏈條	< 用途 >	車架	>>>
<<<	污泥	< 航髒程度 >	灰塵	>>>



快速除油劑

Speed Bike Degreaser™

採用專利的乾燥除油技術，能迅速地蒸發，不留油膩，能馬上清除零件上最頑強的髒污。

規格：558ml / 383g噴頭



超級洗車清潔劑

Super Bike Wash™

無需用水沖洗。是一種複合的生物清潔配方，可以快速清除自行車表面上的灰塵、泥濘鏈條上污泥和殘餘有機溶劑。

可於所有表面處理，包含碳纖維、鈦合金、鋁合金、玻璃纖維、不銹鋼、透明塗層等。



檸檬酸強性環保濃縮除油劑

Citrus Bike Chain Degreaser

以柑橘萃取物為基礎的清潔劑。它能清除最頑強的砂礫、油脂和溶解汙垢。低表面強力的特色能穿透進入所有的零件細部。快速清潔零件之後，就能直接用水沖洗乾淨。

規格：12oz / 355ml噴頭、
20oz / 600g罐裝、
3.77L桶裝



車身拋光護漆劑

Showroom Polish & Protectant™

可以恢復和增強漆面，同時留下一層薄薄的保護層，有助於防止生鏽並最大限度地減少紫外線傷害。採用先進的不沾陶瓷技術配製而成，可減少灰塵和污垢的堆積，使清潔更容易並可減少清潔次數。可在所有表面上使用，包括鋼、鋁、碳纖維、鈦、鉻、透明塗層、塑膠、橡膠等材質。

只需直接噴灑於表面上，靜置10~20秒後用乾淨的布擦拭即可。

專有配方無需預先清洗自行車。



多功能除油劑

Eco Tech Degreaser

這是一款強效又安全的除油劑！它的強效功能是以清潔髒污的金屬零件，且不會損壞塑膠材質的零件。

規格：12oz / 355ml噴頭、
20oz / 600g罐裝、
3.77L桶裝



E-Bike 清潔劑

E-Bike Cleaner

獨特的發泡清潔劑使電輔自行車的維護變得容易。免沖洗技術可安全清潔馬達和電池盒、電池觸點和銷釘以及車架、車輪和任何其他零件！使用最新技術並遵循電輔自行車製造商的規範，將使您的電輔自行車安全地保持全新狀態。

注意：清潔前必須先取下電池



簡易型鏈條刷子

Grunge brush

能用來清潔鏈條和飛輪，短刷毛能同時清潔鏈條的四個面。另一端的長刷毛則可清潔飛輪、變速器、大齒盤、煞車夾器、踏板...等。定期清潔能預防零件提早磨損。

* 另售簡易型刷子組：

內含多功能除油劑4oz、乾性潤滑劑2oz及簡易型鏈條刷



專業型洗鏈器

Pro Chain Cleaner

不需要拆卸鏈條即可清潔！擁有三個轉動刷頭及擦拭內墊的設計。鏈條移動時，清潔每一節鏈結內部，而擦拭墊能再次清潔鏈條外部並把多餘水份和塵土移除。底部有磁鐵設計，可吸住造成鏈條磨損的細微顆粒。

* 另售專業型洗鏈組：多功能除油劑4oz、乾性潤滑劑2oz及洗鏈器



齒片清潔線

Gear Floss™ Microfiber Rope

齒片清潔線利用特殊纖維制成的絲線，能夠吸住泥沙、塵垢且不易四處殘留，有效對付難以接觸的自行車零件。



五件刷子組

Easy-Pro™ Brush Set

此套組共有五種不同形式的刷子，能應付所有的清潔工作。

內含產品特色及使用說明，解釋每支刷子所具備的多重用途。



潤滑劑塗刷

No Drip Chain Luber™

快速潤滑自行車鏈條！可節約50%的潤滑劑，利用特殊刷頭構造，只需要少量潤滑劑就能均勻覆蓋在鏈條上，能避免弄髒其他零件。

* 另售組合包：潤滑劑塗刷含4oz油品



頂級自行車護理超值包

Premium Bike Care Value Pack

頂級自行車護理超值包是歷年最暢銷的三樣產品所組合而成，是最具經濟效益的組合包裝，其中超級洗車清潔劑是濃縮產品，使用前請稀釋。

規格：多功能除油劑4oz、乾性潤滑劑4oz、超級洗車清潔劑濃縮液4oz



專業技師手套

Mechanic Grip Gloves

專為長期使用及耐用所設計，提供絕佳的抓握力、保護性及靈敏度，可重複使用的手套讓您能更輕鬆的進行精密零件組裝。不含乳膠成份且每個指側都使用特殊塗層包覆，不僅維持指尖銳銳外也能夠防止沾上潤滑脂和油污。

規格：SM/M/L 和 L/XL





保養/維修區吸油墊

Absorb-it MAT™

採用特殊吸油纖維技術，能夠吸收油污。此款吸油墊結合吸油纖維與防漏襯墊，能保持您工作區域的整潔乾淨，是您工作時的最佳幫手。

規格：48" x 18" (122 x 46cm)



特殊吸油纖維技術

E-shift™ 電子組件清潔劑

E-shift™ Groupset Cleaner

- 適用於所有自行車電子變速系統。
- 能快速清除殘留在自行車電子變速系統上的潤滑劑及污垢。
- 有助於減緩電子組件的磨耗。
- 無殘留且不需清水沖洗。

規格：265ml / 180g噴頭、

475ml / 315g噴頭



生鏽零件鬆脫劑

Chill Zone™

一種特殊的冷凍劑，可使金屬冷卻，使低溫低於華氏-50° / 摄氏-45°，會造成金屬收縮及在生鏽處產生微小裂縫，經滲透鬆脫過後分解再沖刷鏽蝕部份。讓大多數的鏽蝕零件快速地恢復完整功能。

規格：6oz / 180ml噴頭



自行車碟煞清潔劑

Bicycle Disc Brake Cleaner

去除碟盤跟來令片上的汙垢和油污，以獲得更好的煞車力。清潔煞車表面，防止異音，取代煞車部件中的水。迅速簡便—快速乾燥無殘物。

清潔時不會對煞車附近的精細零件產生影響。

*不含丙酮—對塗料及塑料都非常安全

規格：295ml / 215g噴頭

踏板&卡鞋扣片乾式隔離劑

Pedal&Cleat Lubricant

噴灑後可完全均勻地塗覆所有摩擦表面，降低摩擦阻力，以確保每次都能快速進卡、脫卡。

觸感乾燥且100%不含氟的塗層，不會出現油膩的薄膜或不必要的污漬。

採用高性能奈米陶瓷氮化硼(BN)顆粒配製而成。這種完全乾燥的塗層無油、防污、防水。

其設計和配製旨在最大限度地提高任何踏板和防滑板系統的性能，並且非常有效。

規格：5oz / 150ml



避震器活塞支柱潤滑

Stanchion Fluoro Oil

避震器活塞支柱潤滑油是採用純杜邦液態聚化合物。它能提升前叉性能，延長前叉內管壽命，減少前叉的摩擦並保養前叉的橡膠油封和O型環。



避震潤滑噴劑

Max Suspension Spray

前叉避震作動處會隨著時間乾燥，累積髒汙和噪音。當前叉變得不靈活且失去作動功能，Max避震潤滑噴劑可有效加強前後避震性能。

規格：9oz / 266ml噴頭、

12oz / 360ml噴頭



碟煞夾器油

Brake Fluid

兩種油款都專門針對自行車用碟煞而設計，並且都具備以下特性：超低的黏滯度，令煞車桿、來令片均能靈敏的回彈、反應；在任何溫度下，都能有穩定的表現。

規格：4oz / 120ml



合成避震潤滑油

Shock Oil

以半合成油為配方，不會隨著溫度變化而變稠或變稀。低發泡科技能在各種騎乘狀況下提供穩定、良好的避震效果。

共有五種不同黏度可供選擇：

2.5wt、5wt、7.5wt、10wt、15wt

陶瓷潤滑脂

Ceramic Grease



由陶瓷顆粒、含氟聚合物添加劑和優質無毒合成油配製而成。

確保優化中軸、輪圈和培林軸承的性能和效率。

當軸承塗有陶瓷顆粒時，摩擦和熱量就會消散，軸承使用壽命更長，運轉更安靜、更平穩。即使暴露在鹽水中也能防止生鏽！

非常適合陶瓷軸承、閥桿、立柱以及電纜和螺紋組件。

規格：2oz軟管裝、1lb罐裝

頂級潤滑脂

Premium Grease



• 功能性增稠劑完全防止生鏽和腐蝕（即使在鹽水中）。

• 聚合物可防止沖刷和水乳化

• 承受更高的壓力而不發生剪切。

• 由領先的自行車和軸承製造商測試、批准和使用

• 可安全用於所有表面，包括鋼、鋁、碳纖維和鈦。

規格：3.5oz軟管裝、1lb罐裝、4lb桶裝、35lb桶裝

碳纖維止滑劑

Fiber Grip™



碳纖維止滑劑是針對增加碳纖表面摩擦力，減少互相鎖固的碳纖維表面滑動的情況而設計。使用後不需要過於用力鎖緊固環，便能做到安全的組裝。

規格：6.5cc條裝、1.75oz / 50g軟管裝、1lb / 450ml罐裝

潤滑脂注油槍

Grease Gun



可用於所有的注油孔。它可以輕易地把潤滑脂注入正確的位置。

適合踏板、花鼓、五通軸、碗頭組等等零件的潤滑工作。



濕性潤滑劑

Cross Country Wet Lube

耐水聚合物，和抗沙塵抗磨損與腐蝕的添加劑。

專為長距離騎乘及惡劣氣候的環境所設計，特別是潮濕與極端的環境下使用。

規格：6.5cc條裝、4oz / 120ml滴頭、8oz / 240ml滴頭、8.3oz / 246ml噴頭、128oz / 3.77L桶裝

自行車組件潤滑劑

Ti-Prep Anti-Seize Lube

自行車組件潤滑劑能防止金屬零件接觸面之間的冷式熔接、磨痕和卡死，特別是經常在高壓、潮濕環境中的零件，例如螺絲鎖牙、座管、踏板等。適用所有種類的金屬，但強烈建議使用在活性較高的金屬。

規格：6.5cc條裝

碳纖維止滑劑

Fiber Grip™

碳纖維止滑劑是針對增加碳纖表面摩擦力，減少互相鎖固的碳纖維表面滑動的情況而設計。使用後不需要過於用力鎖緊固環，便能做到安全的組裝。

規格：6.5cc條裝、1.75oz / 50g軟管裝、1lb / 450ml罐裝



乳膠纖維無內胎密封膠

FiberLink™ Tubeless Sealant

- KEVLAR纖維加強密封能力
- 低黏度且乾淨
- 低氣味且易於安裝
- 速效天然專業乳膠快速密封

規格：8oz / 32oz / 1加侖

