



**FINISH LINE™**



CONCENTRATED FORMULA DEGREASES LIKE A SOLVENT

PLANT-BASED WAX-FILM KEEPS CHAIN CLEAN

PLANT-BASED GREASE FOR HIGH-RPM BEARINGS & SUSPENSION REBUILDS



**新品**



### BOOSTED™ Bio蠟性鏈條潤滑劑

採用永續來源原料，提供職業等級的鏈條效率與保護。先進植物性蠟配方與環保型效能添加劑，搭配水性載體調製而成，符合最高等級環保標準。Bio蠟性鏈條潤滑劑塗抹後能於8小時內乾燥，形成堅固的鏈條蠟膜。它能保持鏈條潔淨、防止過早磨耗，同時降低摩擦以提升傳動效率，並針對高里程與各種騎乘環境而設計。本產品不含石油、PFAS、VOC、染料或易燃成分。

規格：2oz 滴頭、4oz 滴頭、32oz 瓶裝

**新品**



### BOOSTED™ Bio清潔去油清潔劑

採用專利水性技術配方，清潔效果可媲美傳統溶劑型除油劑。符合最高等級的ECO環保合規標準，並具備良好生物可分解性，在接觸土壤的情況下，28天內可分解超過 60%。配方不含溶劑、染料、毒性物質、VOCs、刺激性氣味或易燃成分。

規格：1L噴瓶、1加侖桶裝

**新品**



### BOOSTED™ Bio濕性鏈條潤滑劑

採用永續來源原料，提供職業等級的鏈條效率與保護。此款低摩擦濕性鏈條潤滑劑具備完整的防水性能，並專為高里程騎乘與極端壓力環境而設計，能在嚴苛條件下持續穩定運作。適用於各種騎乘環境，塗抹後即可直接騎乘。符合最高等級的ECO環保合規標準，並具備良好生物可分解性，在接觸土壤的情況下，28天內可分解超過60%。配方不含石油成分、PFAS、染料、VOCs或易燃成分。

規格：2oz 滴頭、4oz 滴頭、32oz 瓶裝

**新品**



### BOOSTED™ Bio潤滑脂

NLGI 1等級的透明、無毒自行車潤滑脂，採用合成植物性油品調製而成。其配方專為避震系統、陶瓷培林及高轉速軸承而設計，提供超低摩擦性、卓越的排水抗水性與防腐保護，並能在極端溫度下維持穩定效能。Bio潤滑脂可安全使用，並與各類墊片與O型環相容。

規格：4oz 罐裝、1lb 罐裝

# HALO®

## HALO® HOT WAX 光暈熱蠟潤滑劑




在乾/濕條件下能有顯著提升傳動系統的性能，其作用體現在：1. 大幅減少磨料污染物的吸引力。2. 提供無與倫比的降低傳動系統摩擦的程度。3. 確保極長的潤滑週期。

三種頂級成分可帶來卓越的效果：  
高精煉石蠟、球形鎢、陶瓷氮化硼片  
規格：600g顆粒 附工具的雙層煮蠟袋




### 使用方式：

1. 將袋子放入水中並煮沸



2. 將鏈條浸入熔化的蠟中



3. 懸掛鏈條並使其完全乾燥



## HALO® WAX 光暈蠟性潤滑劑

透過減少磨料污染物引起的摩擦和磨損來顯著提高傳動系統性能。  
三種頂級成分可帶來卓越的效果：  
高精煉石蠟、球形鎢、陶瓷氮化硼片

規格：4oz 並附有  
Smart Luber™ 智慧潤滑劑塗刷



## HALO® WET 光暈濕性潤滑劑

專為清潔/乾燥和潮濕條件下提供無與倫比的傳動系統性能而設計

三種頂級成分可帶來卓越的效果：  
氣轉液 (GTL)、球形鎢、陶瓷氮化硼片

規格：4oz 並附有  
Smart Luber™ 智慧潤滑劑塗刷

## E-Bike 鏈條潤滑劑 E-Bike Chain Lube

專門為電動輔助自行車傳動系統配製的鏈條油。不僅能夠承受與電動輔助傳動系統相關的高扭矩，而且能夠提供較長的潤滑間隔、清除污垢、防止過早磨損，並提供卓越的性能。防止生鏽和腐蝕。

規格：4oz/120ml 滴頭



## 乾性潤滑劑 DRY Lube

採用高性能奈米陶瓷氮化硼配製而成。這種不粘陶瓷技術100%不含氟，形成乾燥的“蠟狀”薄膜，吸引較少的污垢和油污，並在較長的再潤滑間隔內提供較低的摩擦係數。特別推薦用於在乾燥、骯髒、多塵的環境中進行公路或越野騎行。它在中等潮濕的條件下也能保持良好的性能。也可用於撥鏈器、變速桿和製動樞軸點。可提供最佳的傳動系統效率，而不會吸引過量的污染物。



規格：2oz / 60ml 滴頭、4oz / 120ml 滴頭、8oz / 240ml 滴頭、  
8.2oz / 244ml 噴頭、17oz / 500ml 噴頭、32oz / 945ml 桶裝、128oz / 3.77L 桶裝



## 濕性潤滑劑 WET Lube

耐水聚合物，和抗沙塵抗磨損與腐蝕的添加劑，擁有最持久及防水的效果。專為長距離騎乘及惡劣氣候的環境所設計，特別是潮濕與極端的环境下使用。提供潤滑性及防鏽保護。

規格：6.5cc條裝、4oz / 120ml 滴頭、8oz / 240ml 滴頭、  
8.3oz / 246ml 噴頭、128oz / 3.77L 桶裝



## 清潔/潤滑一次完成 1-Step™ Cleaner & Lubricant



一個步驟同時完成清潔與潤滑的工作，能防鏽/防腐蝕。可去除表面上的污垢，並形成一層乾淨、低摩擦力的潤滑薄膜來降低踏板的摩擦力及鏈條的聲音。在極端條件下也能提供保護。專為尋求快速完成清潔與潤滑的騎乘者而設計。

規格：4oz / 120ml 滴頭、8oz / 230ml 噴頭、17oz / 502ml 噴頭

## 陶瓷濕性潤滑劑 Ceramic Wet Lube

由全合成濕性潤滑劑搭配奈米級陶瓷氮化合物，與超細微氟聚合物顆粒組成，在磨擦表面形成一層陶瓷塗層，增加平滑度及潤滑間隔。提供騎乘者最極致的順暢度、及更多的里程並有效降低噪音。

規格：2oz / 60ml 滴頭、4oz / 120ml 滴頭



## 陶瓷蠟性潤滑劑 Ceramic Wax Lube

由奈米級陶瓷氮化合物，以及超細微氟聚合物顆粒所組成。適用於長距離的乾燥天氣，且隨時保持傳動系統的乾淨及潤滑性。

規格：2oz / 60ml 滴頭、4oz / 120ml 滴頭



快速除油劑	檸檬酸強性環保濃縮除油劑	多功能除油劑	超級洗車清潔劑	車身拋光護漆劑
<<<	鏈條	<	用途	>
<<<	污泥	<	骯髒程度	>
			車架	>>>
			灰塵	>>>



### 快速除油劑 Speed Bike Degreaser™

採用專利的乾燥除油技術，能迅速地蒸發，不留油膩，能馬上清除零件上最頑強的髒污。

規格：558ml/383g噴頭



### 超級洗車清潔劑 Super Bike Wash™

無需用水沖洗。是一種複合的生物清潔配方，可以快速清除自行車表面上的灰塵、泥濘鏈條上污泥和殘餘有機溶劑。可於所有表面處理，包含碳纖維、鈦合金、鋁合金、玻璃纖維、不銹鋼、透明塗層等。

規格：16oz濃縮液、1L噴頭、128oz/3.77L桶裝



### 檸檬酸強性環保濃縮除油劑 Citrus Bike Chain Degreaser

以柑橘萃取物為基礎的清潔劑。它能清除最頑強的砂礫、油脂和溶解汙垢。低表面強力的特色能穿透進入所有的零件細部。快速清潔零件之後，就能直接用水沖洗乾淨。

規格：12oz / 355ml噴頭、20oz / 600g罐裝、3.77桶裝



### 車身拋光護漆劑 Showroom Polish & Protectant™

可以恢復和增強漆面，同時留下一層薄薄的保護層，有助於防止生鏽並最大限度地減少紫外線傷害。採用先進的不沾陶瓷技術配製而成，可減少灰塵和汙垢的堆積，使清潔更容易並可減少清潔次數。可在所有表面上使用，包括鋼、鋁、碳纖維、鈦、鉻、透明塗層、塑膠、橡膠等材質。只需直接噴灑於表面上，靜置10~20秒後用乾淨的布擦拭即可。專有配方無需預先清洗自行車。

規格：325ml噴頭、1L噴頭



### 多功能除油劑 Eco Tech Degreaser

這是一款強效又安全的除油劑！它的強效功能是以清潔髒污的金屬零件，且不會損壞塑膠材質的零件。

規格：12oz / 355ml噴頭、20oz / 600g罐裝、3.77桶裝



### E-Bike 清潔劑 E-Bike Cleaner

獨特的發泡清潔劑使電輔自行車的維護變得容易。免沖洗技術可安全清潔馬達和電池盒、電池觸點和銷釘以及車架、車輪和任何其他零件！使用最新技術並遵循電輔自行車製造商的規範，將使您的電輔自行車安全地保持全新狀態。

規格：14oz/414ml

注意：清潔前必須先取下電池



### 簡易型鏈條刷子

#### Grunge brush

能用來清潔鏈條和飛輪，短刷毛能同時清潔鏈條的四個面。另一端的長刷毛則可清潔飛輪、變速器、大齒盤、煞車夾器、踏板...等。定期清潔能預防零件提早磨損。

- \*另售簡易型刷子組：  
內含多功能除油劑4oz、乾性潤滑劑2oz及簡易型鏈條刷



### 專業型洗鏈器

#### Pro Chain Cleaner

不需要拆卸鏈條即可清潔！擁有三個轉動刷頭及擦拭內墊的設計。鏈條移動時，清潔每一節鏈結內部，而擦拭墊能再次清潔鏈條外部並把多餘水份和塵土移除。底部有磁鐵設計，可吸住造成鏈條磨損的細微顆粒。

- \*另售專業型洗鏈組：多功能除油劑4oz、乾性潤滑劑2oz及洗鏈器



### 齒片清潔線

#### Gear Floss™ Microfiber Rope

齒片清潔線利用特殊纖維制成的絲線，能夠吸住泥沙、塵垢且不易四處殘留，有效對付難以接觸的自行車零件。



### 五件刷子組

#### Easy-Pro™ Brush Set

此套組共有五種不同形式的刷子，能應付所有的清潔工作。內含產品特色及使用說明，解釋每支刷子所具備的多重用途。



### 潤滑劑塗刷

#### No Drip Chain Luber™

快速潤滑自行車鏈條！可節約50%的潤滑劑，利用特殊刷頭構造，只需要少量潤滑劑就能均勻覆蓋在鏈條上，能避免弄髒其他零件。

- \*另售組合包：潤滑劑塗刷含4oz油品



### 頂級自行車護理超值包

#### Premium Bike Care Value Pack

頂級自行車護理超值包是歷年最暢銷的三樣產品所組合而成，是最具經濟效益的組合包裝，其中超級洗車清潔劑是濃縮產品，使用前請稀釋。

- 規格：多功能除油劑4oz、乾性潤滑劑4oz、超級洗車清潔劑濃縮液4oz



### 專業技師手套

#### Mechanic Grip Gloves

專為長期使用及耐用所設計，提供絕佳的抓握力、保護性及靈敏度，可重複使用的手套讓您能更輕鬆的進行精密零件組裝。不含乳膠成份且每個指側都使用特殊塗層包覆，不僅維持指尖敏銳外也能夠防止沾上潤滑脂和油污。

- 規格：SM/MD 和 LG/XL




### 保養/維修區吸油墊

#### Absorb-it MAT™

採用特殊吸油纖維技術，能夠吸收油污。此款吸油墊結合吸油纖維與防漏襯墊，能保持您工作區域的整潔乾淨，是您工作時的最佳幫手。

- 規格：48" x 18" (122x46cm)



特殊吸油纖維技術

## 乾膜潤滑劑

### Precision™ Dry Film Lubricant

採用先進的防黏陶瓷技術和表面結合樹脂，它形成了一層超光滑的乾膜塗層，能減少摩擦、防止污垢並減少磨損。這層微薄的、乾爽的塗層非常適合潤滑腳踏板、卡鞋、線組、螺紋、轉軸和彈簧，確保平穩運行並提供持久的性能。

規格：265ml/180g噴頭、475ml/315g噴頭



## E-shift™ 電子組件清潔劑

### E-shift™ Groupset Cleaner

- 適用於所有自行車電子變速系統。
- 能快速清除殘留在自行車電子變速系統上的潤滑劑及污垢。
- 有助於減緩電子組件的磨耗。
- 無殘留且不需清水沖洗。

規格：265ml/180g噴頭、475ml/315g噴頭



## 生鏽零件鬆脫劑

### Chill Zone™

一種特殊的冷凍劑，可使金屬冷卻，使低溫低於華氏-50° /攝氏-45°，會造成金屬收縮及在生鏽處產生微小裂縫，經滲透鬆脫過後分解再沖刷鏽蝕部份。讓大多數的鏽蝕零件快速地恢復完整功能。

規格：6oz/180ml噴頭



## 自行車碟煞清潔劑

### Bicycle Disc Brake Cleaner

去除碟盤跟來令片上的汙垢和油污，以獲得更好的煞車力。清潔煞車表面，防止異音，取代煞車部件中的水。迅速簡便-快速乾燥無殘物。清潔時不會對煞車附近的精細零件產生影響。

\*不含丙酮一對塗料及塑料都非常安全

規格：295ml/215g噴頭



## 避震器活塞支柱潤滑

### Stanchion Fluoro Oil

避震器活塞支柱潤滑油是採用純杜邦液態聚化合物。它能提升前叉性能，延長前叉內管壽命，減少前叉的摩擦並保養前叉的橡膠油封和O型環。



## 避震潤滑噴劑

### Max Suspension Spray

前叉避震作動處會隨著時間乾燥，累積髒汗和噪音。當前叉變得不靈活且失去作動功能，Max避震潤滑噴劑可有效加強前後避震性能。

規格：9oz/266ml噴頭、12oz/360ml噴頭

## 碟煞夾器油

### Brake Fluid

兩種油款都專門針對自行車用碟煞而設計，並且都具備以下特性：超低的黏滯度，令煞車桿、來令片均能靈敏的回彈、反應；在任何溫度下，都能有穩定的表現。

規格：4oz / 120ml



## 合成避震潤滑油

### Shock Oil

以半合成油為配方，不會隨著溫度變化而變稠或變稀。低發泡科技能在各種騎乘狀況下提供穩定、良好的避震效果。

共有五種不同黏度可供選擇：2.5wt、5wt、7.5wt、10wt、15wt



## 陶瓷潤滑脂

Ceramic Grease



由陶瓷顆粒、含氟聚合物添加劑和優質無毒合成油配製而成。

確保優化中軸、輪圈和培林軸承的性能和效率。

當軸承塗有陶瓷顆粒時，摩擦和熱量就會消散，軸承使用壽命更長，運轉更安靜、更平穩。即使暴露在鹽水中也能防止生鏽！

非常適合陶瓷軸承、閘桿、立柱以及電纜和螺紋組件。

規格：2oz軟管裝、1lb罐裝

## 頂級潤滑脂

Premium Grease



- 功能性增稠劑完全防止生鏽和腐蝕（即使在鹽水中）。
- 聚合物可防止沖刷和水乳化
- 承受更高的壓力而不發生剪切。
- 由領先的自行車和軸承製造商測試、批准和使用
- 可安全用於所有表面，包括鋼、鋁、碳纖維和鈦。

規格：3.5oz軟管裝、1lb罐裝、4lb桶裝、35lb桶裝

## 碳纖維止滑劑

Fiber Grip™



碳纖維止滑劑是針對增加碳纖維表面摩擦力，減少互相鎖固的碳纖維表面滑動的情況而設計。使用後不需要過於用力鎖緊固環，便能做到安全的組裝。

規格：6.5cc條裝、1.75oz / 50g軟管裝、1lb / 450ml罐裝

## 潤滑脂注油槍

Grease Gun



可用於所有的注油孔。它可以輕易地把潤滑脂注入正確的位置。適合踏板、花鼓、五通軸、碗頭組等等零件的潤滑工作。



## 濕性潤滑劑

Cross Country Wet Lube

耐水聚合物，和抗沙塵抗磨損與腐蝕的添加劑。

專為長距離騎乘及惡劣氣候的環境所設計，特別是潮濕與極端的環境下使用。

規格：6.5cc條裝、4oz / 120ml 滴頭、8oz / 240ml 滴頭、8.3oz / 246ml 噴頭、128oz / 3.77L 桶裝



## 自行車組件潤滑劑

Ti-Prep Anti-Seize Lube

自行車組件潤滑劑能防止金屬零件接觸面之間的冷式熔接、磨痕和卡死，特別是經常在高壓、潮濕環境中的零件，例如螺絲鎖牙、座管、踏板等。適用所有種類的金屬，但強烈建議使用在活性較高的金屬。

規格：6.5cc條裝



## 碳纖維止滑劑

Fiber Grip™

碳纖維止滑劑是針對增加碳纖維表面摩擦力，減少互相鎖固的碳纖維表面滑動的情況而設計。使用後不需要過於用力鎖緊固環，便能做到安全的組裝。

規格：6.5cc條裝、1.75oz/50g軟管裝、1lb/450ml罐裝



## 乳膠纖維無內胎密封膠

FiberLink™ Tubeless Sealant

- KEVLAR纖維加強密封能力
- 低黏度且乾淨
- 低氣味且易於安裝
- 速效天然專業乳膠快速密封

規格：8oz、32oz、1加侖

